

平成26年9月測定結果

| 採水区 区分 (水源名) | 主な給水区域 | 一般細菌 個/mL | 大腸菌 不検出 | カドミウム及び その化合物 | 水銀及びその 化合物 | セレン及びその 化合物 | 鉛及びその化 合物 | ヒ素及びその 化合物 | 六価クロム化 合物 | 亜硝酸態 窒素 | シアン化物イ オン及び塩化 シアン | 硝酸態窒 素及び亜 硝酸態窒 素 | フッ素及び その化合物 | ホウ素及 びその化 合物 | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサ ン | シス,トランス 1,2-ジクロロ エチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエ チレン | |
|--------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|----------------|---------|
| | | | | 基準値 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 渋川 | 金井給水区域(金井浄水場) | 金井南町・本町・入沢 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.3 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | カツブシ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.7 | <0.08 | 0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 中ッ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.2 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 渋川高区給水区域 | 市街地西部、石原 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.8 | <0.08 | 0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 渋川低区給水区域 | 市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.9 | <0.08 | 0.2 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 神田原給水区域 | 神田原・上村 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 3.5 | <0.08 | 0.4 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 有馬給水区域 | 有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.5 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | 0.013 | <0.004 | <0.002 | 0.0005 |
| | 渋川7号井給水区域 | 八木原・半田の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.3 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 金井住宅団地給水区域 | リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 3.9 | <0.08 | 0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 川島給水栓区域 | 川島 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 3.7 | <0.08 | 0.5 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 祖母島給水区域 | 祖母島 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.4 | <0.08 | 0.4 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 行幸田給水区域 | 行幸田・石原 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.2 | <0.08 | 0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 入沢給水区域(入沢浄水場) | 軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.4 | <0.08 | 0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| 金井登沢給水区域 | 金井中・下・国町・南牧 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.3 | <0.08 | 0.2 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 | |
| 伊香保 | 西沢第1及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.0 | 0.10 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 西沢第2及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.7 | 0.10 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 水沢給水区域 | 水沢 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.3 | <0.08 | 0.2 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| 子持 | 子持第1水源給水区域 | 上白井 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.4 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第2水源給水区域 | 上白井・中郷・北牧・吹屋 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.8 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第3水源給水区域 | 横堀・北牧 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.8 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第4水源給水区域 | 上白井・中郷・吹屋・白井 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.7 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第5水源給水区域 | 吹屋・白井 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.7 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第6水源給水区域 | 横堀・北牧 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.2 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 子持第7水源給水区域 | 上白井・中郷・横堀 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.5 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| 北橋 | 硯石給水区域 | 赤城山 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 4.5 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 愛宕山給水区域 | 真壁・下箱田・箱田の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 3.7 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 八崎給水区域 | 八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 4.5 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城山給水区域 | 上南室・上箱田・小室・下南室の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 3.6 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| 赤城 | 赤城第一簡水高区給水区域 | 津久田(1・2区) | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 6.7 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第一簡水低区給水区域 | 津久田(3区)・敷島・宮田 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.6 | 0.11 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第二簡水高区給水区域 | 栄 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.0 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第二簡水低区給水区域 | 溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 4.1 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第三簡水高区給水区域 | 深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.0 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第三簡水低区給水区域 | 長井小川田(6区)・津久田(4区) | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.3 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第三簡水運動公園給水区域 | 北上野 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.1 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城第四簡水給水区域 | 見立・滝沢・上三原田・三原田 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 0.6 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城棚下簡水給水区域 | 棚下 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 6.2 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 赤城樽簡水給水区域 | 樽 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 5.9 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| 小野上 | 小野子給水区域 | 小野子 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 1.7 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |
| | 村上給水区域 | 村上 | 0 | 不検出 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.005 | <0.004 | <0.001 | 2.2 | <0.08 | <0.1 | <0.0002 | <0.005 | <0.004 | <0.002 | <0.0005 |

平成26年9月測定結果

| 採水区分 (水源名) | 主な給水区域 | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|------------|--------|----------|-----------|---------------|----------|----------|--------------|-------------|--------|------|
| | | トリクロロエチレン | ベンゼン | 塩素酸 | クロロ酢酸 | クロロホルム | ジクロロ酢酸 | ジブロモクロロメタン | 臭素酸 | 総トリハロメタン | トリクロロ酢酸 | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | ホルムアルデヒド | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | 塩化物イオン | |
| | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 渋川 | 金井給水区域(金井浄水場) | 金井南町・本町・入沢 | <0.001 | <0.001 | 0.37 | <0.002 | 0.012 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.018 | <0.02 | 0.005 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.4 | <0.005 | 7.5 |
| | カツブシ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 16.3 | <0.005 | 19.0 |
| | 中ッ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 12.5 | <0.005 | 11.0 |
| | 渋川高区給水区域 | 市街地西部、石原 | 0.003 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 20.6 | <0.005 | 13.8 |
| | 渋川低区給水区域 | 市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | <0.002 | 0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.014 | <0.02 | 0.004 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | 0.02 | 0.03 | <0.1 | 33.3 | 0.007 | 19.0 |
| | 神田原給水区域 | 神田原・上村 | <0.001 | <0.001 | 0.13 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.02 | <0.001 | 0.003 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 45.6 | <0.005 | 39.7 |
| | 有馬給水区域 | 有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.20 | <0.002 | 0.002 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | 0.001 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 20.0 | <0.005 | 18.1 |
| | 渋川7号井給水区域 | 八木原・半田の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.33 | <0.002 | 0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.007 | <0.02 | 0.004 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 19.4 | <0.005 | 16.6 |
| | 金井住宅団地給水区域 | リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町 | <0.001 | <0.001 | 0.29 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 16.7 | <0.005 | 13.1 |
| | 川島給水栓区域 | 川島 | <0.001 | <0.001 | 0.13 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 39.2 | <0.005 | 38.5 |
| | 祖母島給水区域 | 祖母島 | <0.001 | <0.001 | 0.14 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.02 | <0.001 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 26.6 | <0.005 | 24.9 |
| | 行幸田給水区域 | 行幸田・石原 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.02 | <0.001 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | 0.02 | <0.03 | <0.1 | 18.3 | <0.005 | 13.7 |
| | 入沢給水区域(入沢浄水場) | 軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.02 | <0.001 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 17.5 | <0.005 | 13.6 |
| 金井登沢給水区域 | 金井中・下・国町・南牧 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.02 | <0.001 | 0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 18.9 | <0.005 | 15.1 | |
| 伊香保 | 西沢第1及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | <0.001 | <0.001 | 0.12 | <0.002 | 0.006 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.02 | 0.002 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.8 | <0.005 | 5 |
| | 西沢第2及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | <0.002 | 0.009 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | <0.02 | 0.003 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | 0.05 | 0.05 | <0.1 | 6.6 | <0.005 | 5 |
| | 水沢給水区域 | 水沢 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.02 | <0.001 | 0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 16.2 | <0.005 | 23 |
| 子持 | 子持第1水源給水区域 | 上白井 | <0.001 | <0.001 | 0.09 | <0.002 | 0.001 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.6 | <0.005 | 5 |
| | 子持第2水源給水区域 | 上白井・中郷・北牧・吹屋 | <0.001 | <0.001 | 0.22 | <0.002 | 0.015 | <0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.021 | <0.02 | 0.005 | <0.001 | <0.008 | 0.2 | <0.02 | 0.13 | <0.1 | 6.1 | 0.008 | 8 |
| | 子持第3水源給水区域 | 横堀・北牧 | <0.001 | <0.001 | 0.09 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.5 | <0.005 | 4 |
| | 子持第4水源給水区域 | 上白井・中郷・吹屋・白井 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.0 | <0.005 | 4 |
| | 子持第5水源給水区域 | 吹屋・白井 | <0.001 | <0.001 | 0.21 | <0.002 | 0.010 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.016 | <0.02 | 0.004 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 8.0 | <0.005 | 7 |
| | 子持第6水源給水区域 | 横堀・北牧 | <0.001 | <0.001 | 0.13 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.1 | <0.005 | 2 |
| | 子持第7水源給水区域 | 上白井・中郷・横堀 | <0.001 | <0.001 | 0.11 | <0.002 | 0.009 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | <0.02 | 0.003 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.3 | <0.005 | 4 |
| 北橋 | 硯石給水区域 | 赤城山 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.02 | <0.001 | 0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.7 | <0.005 | 5 |
| | 愛宕山給水区域 | 真壁・下箱田・箱田の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | <0.002 | 0.003 | <0.004 | 0.003 | <0.001 | 0.009 | <0.02 | 0.003 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.4 | <0.005 | 6 |
| | 八崎給水区域 | 八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.13 | <0.002 | 0.008 | <0.004 | 0.003 | <0.001 | 0.016 | <0.02 | 0.005 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.9 | <0.005 | 7 |
| | 赤城山給水区域 | 上南室・上箱田・小室・下南室の一部 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.4 | <0.005 | 6 |
| 赤城 | 赤城第一簡水高区給水区域 | 津久田(1・2区) | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.007 | <0.02 | 0.001 | 0.002 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 8.1 | <0.005 | 8 |
| | 赤城第一簡水低区給水区域 | 津久田(3区)・敷島・宮田 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.2 | <0.005 | 2 |
| | 赤城第二簡水高区給水区域 | 栄 | <0.001 | <0.001 | 0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.7 | <0.005 | 2 |
| | 赤城第二簡水低区給水区域 | 溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.7 | <0.005 | 5 |
| | 赤城第三簡水高区給水区域 | 深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.002 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 4.9 | <0.005 | 2 |
| | 赤城第三簡水低区給水区域 | 長井小川田(6区)・津久田(4区) | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.003 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 4.5 | <0.005 | 1 |
| | 赤城第三簡水運動公園給水区域 | 北上野 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.2 | <0.005 | 1 |
| | 赤城第四簡水給水区域 | 見立・滝沢・上三原田・三原田 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.2 | <0.005 | 2 |
| | 赤城棚下簡水給水区域 | 棚下 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | 0.001 | <0.004 | 0.003 | <0.001 | 0.007 | <0.02 | 0.002 | 0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 7.3 | <0.005 | 7 |
| | 赤城樽簡水給水区域 | 樽 | <0.001 | <0.001 | <0.06 | <0.002 | <0.001 | <0.004 | 0.005 | <0.001 | 0.011 | <0.02 | <0.001 | 0.006 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 10.8 | <0.005 | 15 |
| 小野上 | 小野子給水区域 | 小野子 | <0.001 | <0.001 | 0.08 | <0.002 | 0.002 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.02 | <0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 5.9 | <0.005 | 3 |
| | 村上給水区域 | 村上 | <0.001 | <0.001 | 0.11 | <0.002 | 0.005 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.02 | 0.001 | <0.001 | <0.008 | <0.1 | <0.02 | <0.03 | <0.1 | 6.5 | <0.005 | 4 |

平成26年9月測定結果

| 採水区分 (水源名) | 主な給水区域 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | ジェオスミン | 2-メチルイソボルネオール | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物(TOC) | pH値 5.8~8.6 | 味 異常でないこと | 臭気 異常でないこと | 色度 度 | 濁度 度 | |
|---------------|----------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|----------|----------------|--------------|---------------|---------|---------|------|
| | | 基準値 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | | |
| | | 300 | 500 | 0.2 | 0.00001 | 0.00001 | 0.02 | 0.005 | 3 | | | | | | |
| 渋川 | 金井給水区域(金井浄水場) | 金井南町・本町・入沢 | 36.6 | 85 | <0.02 | 0.000003 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | カツブシ給水区域 | 明保野一部、折原 | 45.7 | 116 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.49 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | 0.15 |
| | 中ッ沢給水区域 | 明保野一部、折原 | 67.4 | 148 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.36 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 渋川高区給水区域 | 市街地西部、石原 | 100.1 | 220 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.65 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 渋川低区給水区域 | 市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部 | 68.7 | 201 | <0.02 | 0.000002 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.62 | 異常なし | 異常なし | 0.9 | <0.1 |
| | 神田原給水区域 | 神田原・上村 | 199.4 | 402 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.23 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 有馬給水区域 | 有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部 | 96.3 | 205 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.54 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | <0.1 |
| | 渋川7号井給水区域 | 八木原・半田の一部 | 126.2 | 256 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.5 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 0.5 | <0.1 |
| | 金井住宅団地給水区域 | リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町 | 107.7 | 224 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.33 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 川島給水栓区域 | 川島 | 210.3 | 406 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.47 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 祖母島給水区域 | 祖母島 | 125.3 | 296 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.27 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 行幸田給水区域 | 行幸田・石原 | 89.1 | 192 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.76 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 入沢給水区域(入沢浄水場) | 軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢 | 95.6 | 202 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.81 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 金井登沢給水区域 | 金井中・下・国町・南牧 | 98.1 | 217 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.39 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 | |
| 伊香保 | 西沢第1及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | 37 | 101 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 西沢第2及び長峰給水区域 | 伊香保・湯中子 | 47 | 114 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 0.7 | 0.2 |
| | 水沢給水区域 | 水沢 | 44 | 120 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 子持 | 子持第1水源給水区域 | 上白井 | 34 | 93 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持第2水源給水区域 | 上白井・中郷・北牧・吹屋 | 27 | 67 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.4 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 1.4 | <0.1 |
| | 子持第3水源給水区域 | 横堀・北牧 | 44 | 106 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持第4水源給水区域 | 上白井・中郷・吹屋・白井 | 39 | 98 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持第5水源給水区域 | 吹屋・白井 | 37 | 97 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持第6水源給水区域 | 横堀・北牧 | 32 | 94 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 子持第7水源給水区域 | 上白井・中郷・横堀 | 27 | 85 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 北橋 | 硯石給水区域 | 赤城山 | 79 | 176 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 愛宕山給水区域 | 真壁・下箱田・箱田の一部 | 58 | 140 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 八崎給水区域 | 八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部 | 55 | 139 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城山給水区域 | 上南室・上箱田・小室・下南室の一部 | 59 | 137 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 赤城 | 赤城第一簡水高区給水区域 | 津久田(1・2区) | 62 | 183 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第一簡水低区給水区域 | 津久田(3区)・敷島・宮田 | 33 | 109 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第二簡水高区給水区域 | 栄 | 36 | 108 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第二簡水低区給水区域 | 溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部 | 46 | 133 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.0 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第三簡水高区給水区域 | 深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山 | 30 | 104 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第三簡水低区給水区域 | 長井小川田(6区)・津久田(4区) | 27 | 93 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第三簡水運動公園給水区域 | 北上野 | 25 | 90 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城第四簡水給水区域 | 見立・滝沢・上三原田・三原田 | 32 | 103 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城棚下簡水給水区域 | 棚下 | 54 | 174 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 赤城樽簡水給水区域 | 樽 | 110 | 248 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| 小野上 | 小野子給水区域 | 小野子 | 44 | 106 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | <0.3 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |
| | 村上給水区域 | 村上 | 55 | 129 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001 | <0.005 | <0.0005 | 0.3 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.1 |