

平成28年9月測定結果

採水区分 (水源名)	主な給水区域	一般細菌	大腸菌	カドミウム及びその化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	ヒ素及びその化合物	六価クロム化合物	亜硝酸態窒素	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	ホウ素及びその化合物	四酸化炭素	1,4-ジオキサン	シス・トランス1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	塩素酸	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブromクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロモジクロロメタン	プロモホルム	
				個/mL	不検出	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
基準値→		100	不検出	<0.003	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.04	<0.01	10	<0.8	1	<0.002	<0.05	<0.04	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.6	<0.02	<0.06	<0.03	<0.1	<0.01	<0.1	<0.03	<0.03	<0.09	
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.18	<0.002	0.020	<0.003	0.001	<0.001	0.026	0.007	0.005	<0.001
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	0.001
	中ヶ沢給水区域	明保野一部、折原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.005	<0.003	0.001	0.001
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	0.002	<0.001	<0.06	<0.002	0.005	<0.003	0.004	<0.001	0.016	<0.003	0.004	0.003
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	<0.005	<0.004	<0.001	1.0	0.09	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.13	<0.002	0.013	<0.003	0.004	<0.001	0.025	0.007	0.007	0.001
	神田原給水区域	神田原・上村	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	3.5	0.12	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.003	<0.001	0.011	<0.003	<0.001	0.008
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.8	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	0.0007	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	0.001	<0.001	0.008	<0.003	0.002	0.002
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	0.11	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.44	<0.002	0.003	<0.003	0.002	<0.001	0.008	<0.003	0.003	<0.001
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上/町	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.3	<0.08	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.002
	川島給水区域	川島	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	3.9	<0.08	0.5	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.004	<0.003	<0.001	0.003
	祖母島給水区域	祖母島	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.6	<0.08	0.4	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.004
	行幸田給水区域	行幸田・石原	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.005	<0.004	<0.001	2.2	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.003	<0.001	0.001
	入沢給水区域(入沢浄水場)	整浜、折原、明保野、五輪平、入沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.7	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.002	<0.001	0.005	<0.003	<0.001	0.003
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	2.4	<0.08	0.2	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.006	<0.003	<0.001	0.005	
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.0	0.12	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.006	0.004	<0.001	<0.001	0.006	0.003	<0.001	<0.001
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.8	0.09	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.002	0.007	<0.003	<0.001	<0.001	0.009	0.004	0.002	<0.001
	水沢給水区域	水沢	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	<0.005	<0.004	<0.001	1.5	0.09	0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	0.001
子持	子持第1水源給水区域	上白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.4	0.09	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.14	<0.002	0.029	0.006	<0.001	<0.001	0.034	0.021	0.005	<0.001
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.9	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.3	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.07	<0.002	0.011	<0.003	0.001	<0.001	0.015	0.007	0.003	<0.001
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.11	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	0.7	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	0.08	<0.002	0.014	<0.003	<0.001	<0.001	0.017	0.009	0.003	<0.001
北橘	硯石給水区域	赤城山	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	4.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.002	<0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.003	<0.001	<0.001
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	6.1	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.004	<0.003	<0.001	<0.001	0.005	<0.003	0.001	<0.001
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	5.5	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	0.003	<0.003	<0.001	<0.001	0.004	<0.003	0.001	<0.001
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	9.2	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	0.005	<0.001	0.009	<0.003	0.002	0.002
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	<0.005	<0.004	<0.001	0.5	0.11	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	0	不検出	<0.003	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.004	<0.001	1.0	<0.08	<0.1	<0.0002	<0.005	<0.004	<0.002	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.06	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	<0.001	

平成28年9月測定結果

	採水区分 (水源名)	主な給水区域 基準値→	ホルムアルデヒド	亜鉛及びその化合物	アルミニウム及びその化合物	鉄及びその化合物	銅及びその化合物	ナトリウム及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	蒸発残留物	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	2-アザリキニンオール	非イオン界面活性剤	フェノール類	有機物(TOC)	pH値	味	臭気	色度	濁度	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	度	度
			0.08	1	0.2	0.3	1	200	0.05	200	300	500	0.2	0.00001	0.00001	0.02	0.005	3	5	2				
渋川	金井給水区域(金井浄水場)	金井南町・本町・入沢	<0.008	<0.1	0.02	<0.03	<0.1	6.3	<0.005	8	31	79	<0.02	0.000002	<0.00001	<0.005	<0.0005	0.8	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	カツブシ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	13.7	<0.005	19	41	114	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	中ッ沢給水区域	明保野一部、折原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	10.5	<0.005	10	66	145	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	渋川高区給水区域	市街地西部、石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	19.7	<0.005	15	86	199	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	渋川低区給水区域	市街地東部・中村・阿久津・有馬の一部・半田の一部	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	20.7	<0.005	15	55	146	<0.02	0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	神田原給水区域	神田原・上村	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	41.7	<0.005	42	201	420	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	有馬給水区域	有馬の一部・八木原・半田の一部・行幸田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.8	<0.005	19	107	209	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	渋川7号井給水区域	八木原・半田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	18.4	<0.005	17	143	265	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.7	7.6	異常なし	異常なし	0.5	<0.1	
	金井住宅団地給水区域	リンゴの里・金井青葉台・金井上ノ町	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.5	<0.005	13	113	215	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	川島給水区域	川島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	35.8	<0.005	39	197	396	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	祖母島給水区域	祖母島	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	29.4	<0.005	25	139	281	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.4	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	行幸田給水区域	行幸田・石原	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	16.1	<0.005	14	87	199	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	入沢給水区域(入沢浄水場)	軽浜、折原、明保野、五輪平、入沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	15.7	<0.005	13	98	206	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.0	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
金井登沢給水区域	金井中・下・国町・南牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	17.1	<0.005	15	100	212	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1		
伊香保	西沢第1及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.3	<0.005	4	45	118	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	西沢第2及び長峰給水区域	伊香保・湯中子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.0	<0.005	5	41	100	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	6.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	水沢給水区域	水沢	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	14.9	<0.005	19	42	108	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
子持	子持第1水源給水区域	上白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	5	36	109	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第2水源給水区域	上白井・中郷・北牧・吹屋	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.4	<0.005	8	29	80	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.5	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第3水源給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	5	46	98	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第4水源給水区域	上白井・中郷・吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.0	<0.005	3	39	96	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第5水源給水区域	吹屋・白井	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.4	<0.005	6	36	93	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第6水源給水区域	横堀・北牧	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.1	<0.005	2	34	99	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	8.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	子持第7水源給水区域	上白井・中郷・横堀	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.6	<0.005	5	30	87	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
北橋	硯石給水区域	赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.5	<0.005	4	74	161	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	愛宕山給水区域	真壁・下箱田・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	7	63	151	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	八崎給水区域	八崎・分郷八崎・下南室・箱田の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.9	<0.005	9	69	174	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城山給水区域	上南室・上箱田・小室・下南室の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.8	<0.005	8	66	163	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
赤城	赤城第一簡水高区給水区域	津久田(1・2区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8.0	<0.005	9	73	200	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.1	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第一簡水低区給水区域	津久田(3区)・敷島・宮田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	7.3	<0.005	2	34	108	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第二簡水高区給水区域	栄	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.9	<0.005	2	37	109	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第二簡水低区給水区域	溝呂木・持柏木・勝保沢・北上野の一部	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.7	<0.005	4	43	121	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第三簡水高区給水区域	深山・長井小川田(7・8区)・棚下の一部・北赤城山	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.5	<0.005	2	34	109	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.3	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第三簡水低区給水区域	長井小川田(6区)・津久田(4区)	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	4.6	<0.005	2	28	90	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第三簡水運動公園給水区域	北上野	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.3	<0.005	1	26	94	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城第四簡水給水区域	見立・滝沢・上三原田・三原田	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	6.1	<0.005	2	33	101	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.6	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	赤城棚下簡水給水区域	棚下	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	8	<0.005	7	57	166	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	0.3	
	赤城樽筒水給水区域	樽	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	10.3	<0.005	12	93	206	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.4	7.0	異常なし	異常なし	<0.5	0.1	
小野上	小野子給水区域	小野子	<0.008	<0.1	<0.02	<0.03	<0.1	5.8	<0.005	3	42	96	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	<0.3	7.8	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	
	村上給水区域	村上	<0.008	<0.1	0.03	<0.03	<0.1	4.1	<0.005	5	32	87	<0.02	<0.000001	<0.000001	<0.005	<0.0005	0.6	7.2	異常なし	異常なし	<0.5	<0.1	