

学校給食の地産地消の考えは

質問 合併した各地区の給食施設の概要は。食材の購入予算は。

答弁 渋川・小野上・子持・赤城地区が共同調理で、伊香保・北橘地区の5校が自校調理で、合わせて一日約8090食を調理しています。また、食材の購入予算は4億1100万円です。

須田 愛作 議員

質問 冷凍技術の発展により外国から冷凍野菜が輸入されている。価格面の課題もあるが安全性は。

答弁 国際的な食品安全管理組織が安全性を証明した野菜や、日本の会社が日本の安全基準に準拠し、現地生産した野菜を使用しております。安全性を確保しています。

質問 国産野菜は食品衛生法の改正により、残留農薬のポジティブリスト制度が導入され、食糧の安心安全性が要求されている。各地区によって条件は異なるが地産地消の状況は。

質問 国産野菜は食品衛生法の改正により、残留農薬のポジティブリスト制度が導入され、食糧の安心安全性が要求されている。各地区によって条件は異なるが地産地消の状況は。

質問 国産野菜は食品衛生法の改正により、残留農薬のポジティブリスト制度が導入され、食糧の安心安全性が要求されている。各地区によって条件は異なるが地産地消の状況は。



楽しい給食

橘小学校のプール

旧役場跡地に移転を

高橋 敬 議員

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。



旧北橘村役場跡地

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

質問 真壁十字路の道路改良に伴い、橘小学校の校庭が2149㎡減少する。また、プールのポンプ室は道路の拡幅予定地であり、校庭の減少、プールの老朽化市の厳しい財政状況等を考慮し、今回の道路改良事業とリンクさせて、旧役場跡地に移転の考えは。

集中改革プランについて

篠田 徳壽 議員

質問 行政改革の取り組み「集中改革プラン」の進捗よく状況と計画の段階から市民が参加する、パブリック・コメント導入の考えは。

質問 公表の時期と方法、対象とする項目、及び目標の数値化と分かりやすい説明についての考えは。

質問 行政改革推進本部を設置し計画素案の作成検討等を行っています。パブリックコメントの導入は、今考えていません。

質問 公表は18年度末に広報し、かわや市ホームページで、定員管理や給与の適正化等を分かりやすい指標を用いて数値化し行いたい。

質問 公表は18年度末に広報し、かわや市ホームページで、定員管理や給与の適正化等を分かりやすい指標を用いて数値化し行いたい。

質問 公表は18年度末に広報し、かわや市ホームページで、定員管理や給与の適正化等を分かりやすい指標を用いて数値化し行いたい。



小学校の授業風景



国民健康保険窓口

渋川市の医療制度と

ニート問題について

高柳 政行 議員

質問 保険証の留め置きは385件の渋川市が際立つて多いが、保険証を滞納対策に利用していないか。

質問 保険証の留め置きは385件の渋川市が際立つて多いが、保険証を滞納対策に利用していないか。

質問 高額医療費の問題点は自己申請であること、精

質問 高額医療費の問題点は自己申請であること、精

質問 高額医療費の問題点は自己申請であること、精

質問 高額医療費の問題点は自己申請であること、精