

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成26年渋川市条例第49号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(土壌基準)

第3条 条例第6条の土壌基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。この場合において、当該土壌基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(国又は地方公共団体に準ずる団体)

第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

- (1) 高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第1条に規定する会社
- (2) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構及び同法第3条に規定する資格を有する者
- (3) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、同法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社
- (4) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社
- (5) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第

10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(6) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人

(7) 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第2条第1項に規定する国立大学法人

(8) 日本下水道事業団法（昭和47年法律第41号）に規定する日本下水道事業団

(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であつて、市長が地方公共団体に準ずる者として認定したもの

2 前項第9号の規定による認定を受けようとする者は、地方公共団体に準ずる者の認定申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請について、土壌の汚染及び災害の発生の防止を適確に行うことができる見込みがあると認めるときは、地方公共団体に準ずる者の認定をするものとする。

（法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等）

第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の認可を受けた採取計画（同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、それらの変更を受けたもの）に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等

(2) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の認可を受けた

採取計画（同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの）に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等

（3） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために行う土砂等による埋立て等

（許可を要しない土砂等による埋立て等）

第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

（1） 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等

（2） 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等

（3） 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等

（4） 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等

2 前項第4号に規定する土砂等による埋立て等を行う者は、あらかじめ小規模特定事業に関する届出書（様式第1号の2）に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

（1） 小規模特定事業区域の位置を示す図面

（2） 小規模特定事業区域の現況平面図及び現況断面図

（3） 小規模特定事業区域の計画平面図及び計画断面図

（4） 土砂等埋立等区域の計画平面図及び計画断面図

（5） 小規模特定事業区域の公図

（6） 小規模特定事業区域の現況写真

（許可の申請）

第7条 条例第7条第2項の申請書は、小規模特定事業許可申請書（様式第

2号)とする。

2 条例第7条第2項第10号の規則で定める事項は、施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号とする。

3 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

- (1) 小規模特定事業区域の位置を示す図面
- (2) 小規模特定事業区域の付近の見取図
- (3) 土砂等埋立等区域の見取図
- (4) 条例第7条第1項に規定する許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し
- (5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書、法人の役員の全員の住民票の写し
- (6) 申請者が小規模特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類
- (7) 小規模特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し
- (8) 施工管理者の住民票の写し
- (9) 小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
- (10) 小規模特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
- (11) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
- (12) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
- (13) 条例第8条第2号の定める技術上の基準に従って、土砂等による埋立て等の構造の安定計算（以下「安定計算」という。）を行うときは、当該安定計算を記載した書面
- (14) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面（応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。）
- (15) 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該小規模特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及

び排水断面算定を記載した書面

(16) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、
小規模特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであるこ
とを示す書類

(17) 土砂等埋立等区域の現況写真

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第8条 条例第8条第2号の規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第8条第3号の土地の所有者の承認は、小規模特定事業に係る土地所有者の承認書（様式第3号）により行うものとする。

(変更の許可の申請等)

第9条 条例第9条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は、小規模特定事業変更許可申請書（様式第4号）に第7条第3項各号に掲げる書面のうち変更に係る事項に関するものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 小規模特定事業の期間の変更（当該期間を短縮させるものに限る。）

(2) 条例第7条第2項第6号の小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更（当該土砂等の数量を減少させるものに限る。）

(3) 施工計画の変更（前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。）

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

4 条例第9条第3項の規定による届出は、小規模特定事業軽微変更届出書（様式第5号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、

住民票の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては、法人の登記事項証明書

(土砂等の搬入の事前届出)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。

2 条例第10条第1項の規定による届出は、土砂等搬入届出書（様式第6号）を提出して行うものとする。

3 条例第10条第2項の規則で定める小規模特定事業区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書（様式第7号）によるものとする。

4 条例第10条第2項の規則で定める小規模特定事業区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書（様式第8号）並びに計量士（計量法（平成4年法律第51号）第122条第1項の規定により登録された者であつて、計量法施行規則（平成5年通商産業省令第69号）第50条第1号に規定する環境計量士（濃度関係）であるものに限る。第18条第1項第2号において同じ。）が発行した土壌検査証明書（様式第9号。第18条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。）とする。

5 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

6 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等は、次に掲げるものとする。

(1) 採石法

(2) 砂利採取法

7 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取さ

れた土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書（様式第10号）又はこれに準ずる書面とする。

（土砂等の性状の基準）

第11条 条例第10条第3項第2号の規則で定める基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成3年建設省令第19号）別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土（これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。）に該当する性状であるものとする。

（小規模特定事業の完了等の手続）

第12条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

- （1） 小規模特定事業を完了したとき 小規模特定事業完了届出書（別記様式第11号）
- （2） 小規模特定事業を廃止し、又は休止したとき 小規模特定事業廃止（休止）届出書（様式第12号）
- （3） 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき 小規模特定事業再開届出書（様式第13号）

2 前項第1号及び第2号の届出書には、小規模特定事業区域の出来形に関する図面（前項第2号の届出書にあっては、小規模特定事業区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面を含む。）及び土砂等埋立等区域の現況写真を添えなければならない。

（地位の承継の届出）

第13条 条例第12条第2項の規定による届出は、小規模特定事業地位承継届出書（様式第14号）に承継の事実を証する書面を添えて行うものとする。

（小規模特定事業に係る標識の掲示）

第14条 条例第14条第1項の標識は、小規模特定事業に関する標識（別記様式第15号）によるものとする。

2 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

- (1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
 - (2) 埋立て等の目的
 - (3) 小規模特定事業を行う場所の所在地
 - (4) 小規模特定事業を行う者の住所、氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）及び電話番号
 - (5) 小規模特定事業の期間
 - (6) 小規模特定事業区域の面積
 - (7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量
 - (8) 施工管理者の氏名
- （帳簿の記載）

第15条 条例第15条第1項の規定による帳簿の記載は、小規模特定事業施工管理台帳（様式第16号）により毎日行うものとする。

2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
- (2) 小規模特定事業区域の位置及び面積
- (3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
- (4) 記録者の氏名
- (5) 土砂等の搬入時刻
- (6) 搬入車両の登録番号
- (7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称
- (8) 搬入車両の運転者の氏名
- (9) 搬入した土砂等の数量
- (10) 土砂等の積み込み場所
- (11) 施工作業の内容

3 条例第15条第2項の規定による報告は、条例第7条第1項の許可を受けた日（再開したときは、再開した日。以下この項において同じ。）から3月ごと（月の中途において当該許可を受けたとき（再開したときは、再開したとき。）は、当該許可を受けた日の属する月を1月とみなす。）に遅滞なく、小規模特定事業施工状況報告書（様式第17号）に当該期間の

小規模特定事業施工管理台帳の写しを添えて行うものとする。

(小規模特定事業区域内土壌検査)

第16条 小規模特定事業の許可を受けた者は、次に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次に掲げる日から計算して小規模特定事業区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、条例第16条第1項に規定する土壌検査(小規模特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「小規模特定事業区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。

(1) 小規模特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日

(2) 前回の検査基準日

2 小規模特定事業の許可を受けた者は、小規模特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは小規模特定事業の期間が満了したとき、又は小規模特定事業の許可の取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、小規模特定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。

3 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料は、市長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。

4 小規模特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、土砂等埋立等区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し、1つの試料とすること。

(3) 小規模特定事業区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定

方法の欄に掲げる方法により行うこと。

(水質検査)

第17条 条例第16条第1項に規定する排出される水の検査（以下「水質検査」という。）については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「土壌検査（小規模特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「小規模特定事業区域内土壌検査」という。）」とあるのは「排出される水の検査（以下この条において「水質検査」という。）」と、同条第2項及び第3項中「小規模特定事業区域内土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。

2 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第3項の規定により採取した試料について、それぞれ別表第3の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

(小規模特定事業区域内土壌検査及び水質検査の報告)

第18条 条例第16条第1項の規定による報告は、小規模特定事業区域内土壌検査等報告書（様式第18号）に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 小規模特定事業区域内土壌検査 当該小規模特定事業区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書

(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書（様式第19号）

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第16条第1項の規定により行う小規模特定事業区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第1項の規定により行う水質検査 第16条第1項各号に該当する日から1月を

経過する日

- (2) 第16条第2項の規定により行う小規模特定事業区域内土壌検査
又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第2項の規定
により行う水質検査 市長の定める日

(書類の備置き等)

第19条 条例第17条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる
ものとする。

- (1) 第9条第4項に規定する小規模特定事業軽微変更届出書の写し
(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の
写し
(3) 前条第1項に規定する小規模特定事業区域内土壌検査等報告書及
びその添付書類の写し

(車両の表示)

第20条 条例第18条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 小規模特定事業区域の所在地（小規模特定事業区域の所在地の全
てを記載することができないときは、当該小規模特定事業区域を代表
する所在地）
(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(4) 小規模特定事業の許可番号
(5) 小規模特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称
(身分証明書)

第21条 条例第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書
(様式第20号)によるものとする。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の日前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。
- 3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
- 2 この規則の施行の日前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。
- 3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
- 2 この規則の施行の日前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。

附 則

この規則は、令和元年 7 月 1 日から施行する。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の日前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 10 条第 4 項の土壌検査及び同規則第 16 条第 1 項の小規模特定事業区域内土壌検査については、なお従前の例による。
- 3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 10 条第 4 項の土壌検査については、改正後の別表第 1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 施行日前に土砂等の埋立て等が行われた渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成 26 年渋川市条例第 49 号。以下「条例」という。）第 7 条第 1 項に規定する小規模特定事業区域（以下「小規模特定事業区域」という。）又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等により埋立て等が行われた小規模特定事業区域に係る条例第 16 条第 1 項に規定する土壌検査については、改正後の別表第 1 及び別表第 3 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則

(施行期日)

この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 2 第 4 号の改正規定は、令和 5 年 5 月 2 6 日から施行する。

別表第 1（第 3 条、第 1 0 条、第 1 6 条関係）

項目	基準値	測定方法
カドミウム	検液 1 リットルにつき 0. 0 0 3 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 5 5. 2、5 5. 3 又は 5 5. 4 に定める方法
全シアン	検液中に検出されないこと。	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8 に定める方法（日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8. 1. 1 及び 3 8 の備考 1 1 に定める方法を除く。）又は水質汚濁に係る環境基準について（昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号。以下「昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号」という。）付表 1 に掲げる方法
有機燐	検液中に検出されないこと。	排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和 4 9 年環境庁告示第 6 4 号。以下「昭和 4 9 年環境庁告示第 6 4 号」という。）付表 1 に掲げる方法又は日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 1. 1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和 4 9 年環境庁告示第 6 4 号付表 2 に掲げる方法）

鉛	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 5 4 に定める方法
六価クロム	検液 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 5. 2（日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 5. 2. 2 及び K 0 1 0 2 の 6 5. 2. 7 を除く。）に定める方法
砒素	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 （埋立て等を行う場所の 土地利用目的が農用地 （田に限る。銅の項及び 別表第 3 備考第 2 号にお いて同じ。）である場合 にあつては、検液 1 リッ トルにつき 0.01 ミリ グラム以下、かつ、試料 1 キログラムにつき 1 5 ミリグラム未満）	検液中濃度に係るものにあつて は日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 1 に定める方法、農用地に係る ものにあつては農用地土壌汚染 対策地域の指定要件に係る砒素 の量の検定の方法を定める省令 （昭和 5 0 年総理府令第 3 1 号） 第 1 条第 3 項及び第 2 条に規定 する方法
総水銀	検液 1 リットルにつき 0.0005 ミリグラム 以下	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号 付表 2 に掲げる方法
アルキル水銀	検液中に検出されないこ と。	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号 付表 3 及び昭和 4 9 年環境庁告 示第 6 4 号付表 3 に掲げる方法

P C B	検液中に検出されないこと。	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号 付表 4 に掲げる方法
銅	埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料 1 キログラムにつき 1 2 5 ミリグラム未満	農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和 4 7 年総理府令第 6 6 号）第 1 条第 3 項及び第 2 条に規定する方法
ジクロロメタン	検液 1 リットルにつき 0 . 0 2 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5 . 1、5 . 2 又は 5 . 3 . 2 に定める方法
四塩化炭素	検液 1 リットルにつき 0 . 0 0 2 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5 . 1、5 . 2、5 . 3 . 1、5 . 4 . 1 又は 5 . 5 に定める方法
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	検液 1 リットルにつき 0 . 0 0 2 ミリグラム以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成 9 年環境庁告示第 1 0 号。以下「平成 9 年環境庁告示第 1 0 号」という。） 付表に掲げる方法
1 , 2 - ジクロロエタン	検液 1 リットルにつき 0 . 0 0 4 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5 . 1、5 . 2、5 . 3 . 1 又は 5 . 3 . 2 に定める方法
1 , 1 - ジク	検液 1 リットルにつき	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5 .

ロロエチレン	0.1ミリグラム以下	1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	検液1リットルにつき 0.04ミリグラム以下	シス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	検液1リットルにつき1 ミリグラム以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	検液1リットルにつき 0.006ミリグラム以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	検液1リットルにつき 0.01ミリグラム以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき 0.01ミリグラム以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	検液1リットルにつき 0.002ミリグラム以下	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム	検液 1 リットルにつき 0.006 ミリグラム以下	昭和 46 年環境庁告示第 59 号 付表 5 に掲げる方法
シマジン	検液 1 リットルにつき 0.003 ミリグラム以下	昭和 46 年環境庁告示第 59 号 付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる 方法
チオベンカル ブ	検液 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下	昭和 46 年環境庁告示第 59 号 付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる 方法
ベンゼン	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2 又は 5. 3. 2 に定 める方法
セレン	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 7. 2、6 7. 3 又は 6 7. 4 に定 める方法
ふっ素	検液 1 リットルにつき 0.8 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 4. 1（日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 4 の備考 1 を除く。）若しく は 3 4. 4（妨害となる物質と してハロゲン化合物又はハロゲ ン化水素が多量に含まれる試料 を測定する場合にあっては、蒸 留試薬溶液として、水約 200 ミリリットルに硫酸 10 ミリリ ットル、りん酸 60 ミリリット

		ル及び塩化ナトリウム 10 グラムを溶かした溶液とグリセリン 250 ミリリットルを混合し、水を加えて 1,000 ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格 K0170—6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) に定める方法又は日本産業規格 K0102 の 34. 1. 1 c) (注(2)第 3 文及び日本産業規格 K0102 の 34 の備考 1 を除く。) に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。) 及び昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7 に掲げる方法
ほう素	検液 1 リットルにつき 1 ミリグラム以下	日本産業規格 K0102 の 47. 1、47. 3 又は 47. 4 に定める方法
1,4-ジオキサン	検液 1 リットルにつき 0.05 ミリグラム以下	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 に掲げる方法

備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。

別表第 2（第 8 条関係）

- (1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。
- (2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をされる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。
- (3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次の表のとおりとする。

土砂等による埋立て等の高さ	法面の勾配
1 5 メートル超	安定計算を行い、安全が確保される勾配
1 5 メートル以下	垂直 1 メートルに対する水平距離が 2 メートル以上の勾配
5 メートル以下	垂直 1 メートルに対する水平距離が 1 . 8 メートル以上の勾配

- (4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 3 7 年政令第 1 6 号）第 8 条から第 1 2 条までの規定に適合すること。
- (5) 土砂等による埋立て等の高さが 5 メートル以上である場合にあっては、土砂による埋立て等の高さ 5 メートルごとに幅 1 メートル以上の段を設けること。
- (6) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。
- (7) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食から保護する措置が講じられること。
- (8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。

別表第 3（第 17 条関係）

項目	測定方法
カドミウム	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 5 5 . 2、5 5 . 3 又は 5 5 . 4 に定める方法
全シアン	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8 . 1 . 2（日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8 の備考 1 1 を除く。以下同じ。）及び 3 8 . 2 に定める方法、日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8 . 1 . 2 及び 3 8 . 3 に定める方法、日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 8 . 1 . 2 及び 3 8 . 5 に定める方法又は昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号付表 1 に掲げる方法
有機燐	昭和 4 9 年環境庁告示第 6 4 号付表 1 に掲げる方法又は日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 1 . 1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和 4 9 年環境庁告示第 6 4 号付表 2 に掲げる方法）
鉛	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 5 4 に定める方法
六価クロム	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 5 . 2（日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 5 . 2 . 2 及び K 0 1 0 2 の 6 5 . 2 . 7 を除く。）に定める方法
砒素	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 1 . 2、6 1 . 3 又は 6 1 . 4 に定める方法
総水銀	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号付表 2 に掲げる方法

アルキル水銀	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３に掲げる方法
ＰＣＢ	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４に掲げる方法
銅	日本産業規格Ｋ０１０２の５２．２、５２．３、５２．４又は５２．５に定める方法
ジクロロメタン	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法
四塩化炭素	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	平成９年環境庁告示第１０号付表に掲げる方法
１，２－ジクロロエタン	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１又は５．３．２に定める方法
１，１－ジクロロエチレン	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法
１，２－ジクロロエチレン	シス体にあつては日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法

1, 1, 1-トリクロロエタン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1 又は 5. 5 に定める方法
1, 1, 2-トリクロロエタン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1 又は 5. 5 に定める方法
トリクロロエチレン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1 又は 5. 5 に定める方法
テトラクロロエチレン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2、5. 3. 1、5. 4. 1 又は 5. 5 に定める方法
1, 3-ジクロロプロペン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2 又は 5. 3. 1 に定める方法
チウラム	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号付表 5 に掲げる方法
シマジン	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
チオベンカルブ	昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
ベンゼン	日本産業規格 K 0 1 2 5 の 5. 1、5. 2 又は 5. 3. 2 に定める方法
セレン	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 6 7. 2、6 7. 3 又は 6 7. 4 に定める方法
ふっ素	日本産業規格 K 0 1 0 2 の 3 4. 1 (日本産業規格 K 0

	102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c) (注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。) 及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
ほう素	日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法
水素イオン濃度	日本産業規格K0102の12.1に定める方法又は昭和49年環境庁告示第64号に定める方法

備考

- この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nをいう。
- この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。

様式第 1 号（第 4 条関係）

地方公共団体に準ずる者の認定申請書

年 月 日

渋川市長 様

主たる事務所の所在地

申請者 名称及び代表者の氏名

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 4 条第 3 項の規定による地方公共団体に準ずる者の認定を受けたいので、次のとおり申請します。

- 1 申請者への資本金、基本金その他これらに準ずるものの出資の受入総額及び出資者のうち地方公共団体別の出資金額

（１）出資の受入総額 千円（ 年 月 日現在）

（２）地方公共団体別の出資金額

地方公共団体名	出資金額
	千円
	千円
	千円
	千円
合 計	千円

- 2 土砂等による埋立て等に係る事業の実績

- 3 添付書類

（１）定款又は寄附行為

（２）法人の登記事項証明書

（３）直近 3 年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

（４）その他市長が必要と認める書類

様式第 1 号の 2（第 6 条関係）

（表）

小規模特定事業に関する届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 6 条第 2 項の規定により、次のとおり届け出ます。併せて、当該土砂等埋立等区域への土砂等の搬入を行うに当たり、土砂等に汚染等があったときは、自己の責任においてこれを解決し、市に損害等の請求をしないことを誓約します。

埋立て等の目的		
小規模特定事業区域の 位置及び面積	位置	面積 m ²
土砂等埋立等区域の 位置及び面積	位置	面積 m ²
小規模特定事業を行う期間	年 月 日 ～ 年 月 日	
小規模特定事業区域に搬入 する土砂等の排出場所及び 土砂等を排出する者	（排出場所） 所在地 工事名 （排出する者） 住所 氏名 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名） 電話番号	
小規模特定事業区域に搬入 しようとする土砂等の予定 量	合計 m ³	

(裏)

添付書類

- 1 小規模特定事業区域の位置を示す図面
- 2 小規模特定事業区域の現況平面図及び現況断面図
- 3 小規模特定事業区域の計画平面図及び計画断面図
- 4 土砂等埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
- 5 小規模特定事業区域の公図
- 6 小規模特定事業区域の現況写真

様式第 2 号（第 7 条関係）

（表）

小規模特定事業許可申請書

年 月 日

渋川市長 様

住所

申請者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。

埋立て等の目的		
小規模特定事業区域の 位置及び面積	位置	面積（実測） m ²
土砂等埋立等区域の 位置及び面積	位置	面積（実測） m ²
小規模特定事業を行う期間	年 月 日 ～ 年 月 日	
小規模特定事業区域に 搬入する土砂等の数量	m ³	
小規模特定事業の施工に 関する計画		
小規模特定事業区域の周辺 の地域の生活環境の保全及 び災害の発生の防止に關する 計画		
施工管理者の氏名及び住所 並びに通常所在する事務所 等の所在地及び電話番号	氏名 住所 通常所在する事務所等の所在地 通常所在する事務所等の電話番号	

備考 小規模特定事業の施工に関する計画並びに小規模特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画の欄に記入しきれない場合には「別紙のとおり」と記入し、それらの計画書を添付すること。

(裏)

添 付 書 類	1 小規模特定事業区域の位置を示す図面
	2 小規模特定事業区域の付近の見取図
	3 土砂等埋立等区域の見取図
	4 申請者が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し
	5 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し
	6 申請者が小規模特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類
	7 小規模特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し
	8 施工管理者の住民票の写し
	9 小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
	10 小規模特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
	11 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
	12 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
	13 条例第8条第2号の定める技術上の基準にしたがって、安定計算を行うときは、当該安定計算を記載した書面
	14 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面（応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。）
	15 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該小規模特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
	16 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、小規模特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
	17 土砂等埋立等区域の現況写真
	18 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第 3 号（第 8 条関係）

小規模特定事業に係る土地所有者の承認書

小規模特定事業許可申請者（ ）が当方の所有地である次表の土地において行う小規模特定事業については、異議がないので承認します。

所在地及び地番	地目	地積（公簿）（㎡）	備考

また、承認の前提として、次の事項について、小規模特定事業許可申請者から、 年 月 日に説明を受け、その内容を確認しました。

1	申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
2	小規模特定事業区域の位置及び面積
3	小規模特定事業の期間
4	小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量
5	小規模特定事業の施工に関する計画
6	小規模特定事業に供する施設の設置計画（施設の位置を含む。）
7	小規模特定事業が完了した場合の小規模特定事業区域の出来形
8	小規模特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画
9	小規模特定事業の施工を管理する者（施工管理者）の氏名
10	小規模特定事業の施工を管理する事務所の所在地及び電話番号

上記のとおり、承認したことを証するため、署名します。

年 月 日

土地所有者 住所
氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）
電話番号

注 土地所有者が法人の場合は、署名に代えて記名押印を行うことができる。

様式第 4 号（第 9 条関係）

小規模特定事業変更許可申請書

年 月 日

渋川市長 様

住所

申請者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 9 条第 1 項の規定による変更の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号	
変更の内容	変更前	変更後
変更の理由		

備考 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 7 条第 3 項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するものを添付すること。

様式第 5 号（第 9 条関係）

小規模特定事業軽微変更届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可を受けた事項を変更したので、同条例第 9 条第 3 項の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号	
変更の内容	変更前	変更後
変更年月日		

- 備考 1 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合には、住民票の写しを添付すること。
- 2 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては、法人の登記事項証明書を添付すること。

様式第 6 号（第 1 0 条関係）

土砂等搬入届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可に係る土砂等の搬入を行いたいので、同条例第 1 0 条第 1 項の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
今回の届出に関する 土砂等の排出場所及 び土砂等を排出する 者	（排出場所） 所在地 工事名 （排出する者） 住所 氏名 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名） 電話番号
搬入しようとする 土砂等の予定量	合計 m ³
添付書類	①土砂等排出元証明書（様式第 7 号） ②土壌検査の試料を採取した位置図 ③土壌検査の試料を採取した現場写真 ④検体試料採取調書（様式第 8 号） ⑤土壌検査証明書（様式第 9 号）

備考 この届出書は、土砂等を搬入しようとする日の 1 0 日前までに提出すること。

様式第 7 号（第 1 0 条関係）

土砂等排出元証明書

年 月 日

渋川市長 様

住所

土砂等の排出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可を受けた小規模特定事業区域に搬入する土砂等は、次の工事施工場所から排出したものであること及び当該土砂等の性状が基準に適合していることを証明します。

工事名	
工事施工場所	
工事発注者	
工事施工期間	年 月 日 ～ 年 月 日
工事に係る土砂等の総排出量及び当該小規模特定事業区域搬入予定量	総排出量 m ³ 当該小規模特定事業区域搬入予定量 m ³
今回の証明に係る土砂等の排出量	m ³
今回の証明に係る土砂等の性状	第一種建設発生土 第二種建設発生土 第三種建設発生土
今回の証明に係る土砂等を運搬する者	住所 氏名 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）
今回の証明に係る土砂等による埋立て等を行う小規模特定事業の許可を受けた者	住所 氏名 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

備考 今回の証明に係る土砂等の性状の欄には、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令別表第 1 上欄の区分のうち該当するものを丸で囲むこと。

様式第 8 号（第 1 0 条、第 1 8 条関係）

検体試料採取調書

年 月 日

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

住所

採取者 所属

職 氏名

電話番号

別添の検査証明書の検体試料を次のとおり採取しました。

検体区分	
報告区分	土壌検査（搬入・定期・廃止・完了） 水質検査（定期・廃止・完了）
採取年月日	
採取時の天候	
土壌検査の場合の 採取深度	

備考 検体区分の欄には、この調書に係る土壌検査証明書又は水質検査証明書に記載された検体番号等を記載すること。

様式第 9 号（第 1 0 条、第 1 8 条関係）

土壌検査証明書					年	月	日
様		分析機関名					
		代表者					
		所在地					
		電話番号					
		環境計量士					
年 月 日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成 3 年環境庁告示第 4 6 号）付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。							
（検体番号 ）							
項目	単位	測定値	基準値	測定方法			
カドミウム	mg/ℓ		0.003				
全シアン	mg/ℓ		不検出				
有機燐	mg/ℓ		不検出				
鉛	mg/ℓ		0.01				
六価クロム	mg/ℓ		0.02				
砒素	mg/ℓ		0.01				
総水銀	mg/ℓ		0.0005				
アルキル水銀	mg/ℓ		不検出				
P C B	mg/ℓ		不検出				
ジクロロメタン	mg/ℓ		0.02				
四塩化炭素	mg/ℓ		0.002				
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/ℓ		0.002				
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ		0.004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ		0.1				
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ		0.04				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ		1				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ		0.006				
トリクロロエチレン	mg/ℓ		0.01				
テトラクロロエチレン	mg/ℓ		0.01				
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ		0.002				
チウラム	mg/ℓ		0.006				
シマジン	mg/ℓ		0.003				
チオベンカルブ	mg/ℓ		0.02				
ベンゼン	mg/ℓ		0.01				
セレン	mg/ℓ		0.01				
ふっ素	mg/ℓ		0.8				
ほう素	mg/ℓ		1				
1,4-ジオキサン	mg/ℓ		0.05				
農用地(田に限る。)	砒素	mg/kg	15			含有試験	
	銅	mg/kg	125				
備考							

様式第 1 0 号（第 1 0 条関係）

土砂等に係る売渡し・譲渡証明書

年 月 日

様

住所

証明者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の許可を受けた小規模特定事業区域に搬入する土砂等については、碎石法又は砂利採取法に基づく採取計画の認可等を受けている下記の採取場所から採取された土砂等であることに相違ありません。

認可採取場所在地	
採取計画認可番号	
認可期間	年 月 日 ～ 年 月 日
認可採取量	m ³
売渡し又は譲渡の数量	m ³
売渡し又は譲渡の期間	年 月 日 ～ 年 月 日

様式第 1 1 号（第 1 2 条関係）

小規模特定事業完了届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可（同条例第 9 条第 1 項の変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。）に係る小規模特定事業を完了したので、同条例第 1 1 条第 1 項第 1 号の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
計画期間	年 月 日 ～ 年 月 日
完了年月日	年 月 日

備考

- 1 完了した小規模特定事業区域の出来形に関する図面を添付すること。
- 2 完了した土砂等埋立等区域の現況写真を添付すること。

様式第 1 2 号（第 1 2 条関係）

小規模特定事業廃止（休止）届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可（同条例第 9 条第 1 項の変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。）に係る小規模特定事業を廃止（休止）したので、同条例第 1 1 条第 1 項第 1 号の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
計画期間及び廃止年 月日又は休止期間	計画期間 年 月 日 ～ 年 月 日 廃止年月日 年 月 日 （休止期間 年 月 日 ～ 年 月 日）

備考

- 1 小規模特定事業区域の出来形に関する図面及び小規模特定事業区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面を添付すること。
- 2 廃止（休止）した土砂等埋立等区域の現況写真を添付すること。

様式第 1 3 号（第 1 2 条関係）

小規模特定事業再開届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可（同条例第 9 条第 1 項の変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。）に係る小規模特定事業を再開したので、同条例第 1 1 条第 1 項第 2 号の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
休止期間	年 月 日 ～ 年 月 日
再開年月日	年 月 日

備考 この届出書は、休止した小規模特定事業を再開しようとするとき、再開する日の 1 0 日前までに提出すること。

様式第 1 4 号（第 1 3 条関係）

小規模特定事業地位承継届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定による許可（同条例第 9 条第 1 項の変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。）を受けた者の地位を承継したので、同条例第 1 2 条第 2 項の規定により、次のとおり届け出ます。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
承継前の許可を 受けた者	住所 氏名 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）
承継の理由	
承継年月日	年 月 日

備考 承継の事実を証する書類を添付すること。

様式第 1 5 号（第 1 4 条関係）

小規模特定事業に関する標識	
許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
埋立て等の目的	
小規模特定事業を行 う場所の所在地	
小規模特定事業を行 う者の住所、氏名及 び電話番号	住所 氏名 (法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名) 電話番号
小規模特定事業の期間	年 月 日 ～ 年 月 日
小規模特定事業区域の面積	m ²
土砂等の排出場所及 び搬入予定数量	排出場所 搬入予定数量 m ³
施工管理者の氏名	

備考 縦は 1 2 0 センチメートル以上、横は 9 0 センチメートル以上とすること。

様式第 1 6 号（第 1 5 条関係）

小規模特定事業施工管理台帳

年 月 日（ ）

小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
小規模特定事業区域の位置
土砂等埋立等区域の位置

面積 m^2
面積 m^2
記録者の氏名

	土砂等の 搬入時期	搬入車両の登録 番号	土砂等を運搬した者の氏 名又は法人の名称	搬入車両の運 転者の氏名	搬入した土砂等 の数量（ m^3 ）	土砂等の積込み場所
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
1 0						
1 1						
1 2						
1 3						
1 4						
1 5						
1 6						
1 7						
1 8						
1 9						
2 0						

施工作業の内容

様式第 1 7 号（第 1 5 条関係）

小規模特定事業施工状況報告書

年 月 日

渋川市長 様

住所

報告者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 1 5 条第 2 項の規定により、小規模特定事業の施工状況を次のとおり報告します。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号				
小規模特定事業区域の面積	㎡（うち実施済面積 ㎡）				
小規模特定事業区域に搬入される土砂等の数量	㎥（うち実施済数量 ㎥）				
今回の報告に係る期間	年 月 日 ～ 年 月 日				
排出場所・工事名等	搬入予定 量（㎥）	前回累計 量（㎥）	今回報告 量（㎥）	累計量 （㎥）	備考
合 計					

備考 今回の報告に係る期間の小規模特定事業施工管理台帳（様式第 1 6 号）の写しを添付すること。

様式第 18 号（第 18 条関係）

小規模特定事業区域内土壌検査等報告書

年 月 日

渋川市長 様

住所

報告者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 16 条第 1 項の規定による小規模特定事業区域内土壌検査等の結果を次のとおり報告します。

許可を受けた年月日 及び許可の番号	年 月 日 第 号
土砂等又は排出水の採取地点・・・・別添位置図、現場写真及び検体試料採取調書（様式第 8 号）のとおり	
土壌に係る検査証明書・・・・別添のとおり	
水質に係る検査証明書・・・・別添のとおり	

備考 不要の文字は、横線で消すこと。

様式第 19 号（第 18 条関係）

水質検査証明書			
様		年 月 日	
		分析機関名 代表者 所在地 電話番号 環境計量士	
年 月 日に依頼のあった検体について、水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）別表 1 に定める方法、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和 49 年環境庁告示第 64 号）及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成 9 年環境庁告示第 10 号）別表に定める方法により、計量した結果を次のとおり証明します。 （検体番号 ）			
項目	単位	測定値	測定方法
カドミウム	mg/ℓ		
全シアン	mg/ℓ		
有機燐	mg/ℓ		
鉛	mg/ℓ		
六価クロム	mg/ℓ		
砒素	mg/ℓ		
総水銀	mg/ℓ		
アルキル水銀	mg/ℓ		
P C B	mg/ℓ		
銅（農用地（田）に限る。）	mg/ℓ		
ジクロロメタン	mg/ℓ		
四塩化炭素	mg/ℓ		
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	mg/ℓ		
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ		
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ		
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ		
トリクロロエチレン	mg/ℓ		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ		
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ		
チウラム	mg/ℓ		
シマジン	mg/ℓ		
チオベンカルブ	mg/ℓ		
ベンゼン	mg/ℓ		
セレン	mg/ℓ		
ふっ素	mg/ℓ		
ほう素	mg/ℓ		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ		
水素イオン濃度	pH		
備考			

様式第 2 0 号（規格 6 センチメートル× 9 センチメートル）（第 2 1 条関係）
（表）

身分証明書		第	号
写真 縦 3 cm 横 2 cm 洪 川 市	所属		
	職名		
	氏名		
		年	月
上記の者は、洪川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 2 3 条第 2 項の規定による立入検査を行う職員であることを証明する。			
年		月	日
洪川市長			印

（裏）

洪川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例抜粋
（報告の徴収及び立入検査等） 第 2 3 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域又は小規模特定事業区域の土地の所有者、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第 2 項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第 2 9 条 次の各号にいずれかに該当する者は、5 0 万円以下の罰金に処する。 （4）第 2 3 条第 1 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者（5）第 2 3 条第 2 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 （両罰規定） 第 3 1 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前 4 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。