

○渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成26年渋川市条例第49号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(土壌基準)

第3条 条例第6条の土壌基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。この場合において、当該土壌基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(国又は地方公共団体に準ずる団体)

第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

- (1) 高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第1条に規定する会社
- (2) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構及び同法第3条に規定する資格を有する者
- (3) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、同法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社
- (4) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社

- (5) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
- (6) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人
- (7) 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第2条第1項に規定する国立大学法人
- (8) 日本下水道事業団法（昭和47年法律第41号）に規定する日本下水道事業団
- (9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、市長が地方公共団体に準ずる者として認めたもの

2 前項第9号の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

- (1) 定款又は寄附行為
- (2) 法人の登記事項証明書
- (3) 土壌の汚染の防止を適確に行うことができることを証する書類
- (4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

（令5規則27・令7規則24・一部改正）

（法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等）

第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

- (1) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の認可を受けた採取計画（同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの）に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等
- (2) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の認可を受けた採取計画（同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの）に係る砂利採取場の

区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等

- (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために当該一般廃棄物処理施設及び当該産業廃棄物処理施設において行う土砂等による埋立て等

（令5規則27・令7規則24・一部改正）

（土砂等の搬入計画の届出を要しない土砂等による埋立て等）

第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

- (1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
- (2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常管理行為として行う土砂等による埋立て等
- (3) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
- (4) 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等

2 前項第4号に規定する土砂等による埋立て等を行う者は、あらかじめ小規模埋立等事業に関する届出書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

- (1) 埋立等区域の位置を示す図面
- (2) 埋立等区域の現況平面図及び現況断面図
- (3) 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
- (4) 埋立等区域の公図
- (5) 埋立等区域の現況写真

（平29規則22・令7規則24・一部改正）

（土砂等の搬入計画の届出）

第7条 条例第7条第2項の届出書は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書（様式第2号）とする。

2 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

- (1) 埋立等区域の位置を示す図面
- (2) 埋立等区域の付近の見取図
- (3) 条例第7条第1項の規定による届出をしようとする者（以下「届出者」という。）が個人である場合にあっては、届出者の住民票の写し
- (4) 届出者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書
- (5) 埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
- (6) 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
- (7) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
- (8) 埋立等区域の現況写真
- (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  
（令3規則7・令5規則27・令7規則24・一部改正）

第8条 削除

（令7規則24）

（土砂等の搬入計画の変更の届出）

第9条 条例第9条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書（様式第4号）に第7条第2項各号で定める書類のうち変更に係る事項に関するものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

- (1) 小規模埋立等事業の期間の変更（当該期間を短縮させるものに限る。）
- (2) 条例第7条第2項第5号の埋立等区域に搬入する土砂等の数量の変更（当該土砂等の数量を減少させるものに限る。）

3 条例第9条第2項の規定による届出は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

- (1) 搬入計画の届出をした者の氏名又は住所の変更にあつては、住民票の写し
- (2) 法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更にあつては、法人の登記事項証明書

4 条例第9条第3項の規定による届出は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

- (1) 承継した者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
    - ア 被相続人との続柄を証する書類
    - イ 承継した者の住民票の写し
    - ウ その他市長が必要と認める書類
  - (2) 承継した者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    - ア 合併契約書又は分割契約書の写し
    - イ 法人の登記事項証明書
    - ウ 吸収合併又は吸収分割により事業の全部を承継した法人にあつては、現に行っている事業の概要を説明する書類
    - エ その他市長が必要と認める書類
- (令7規則24・一部改正)

(土砂等の搬入の事前届出)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。

- 2 条例第10条第1項の規定による届出は、土砂等搬入届出書(様式第6号)を提出して行うものとする。
- 3 条例第10条第2項の規則で定める埋立等区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等が性状基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書(様式第7号)によるものとする。
- 4 条例第10条第2項の規則で定める埋立等区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂

等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書（様式第8号）並びに計量士（計量法（平成4年法律第51号）第122条第1項の規定により登録された者であつて、計量法施行規則（平成5年通商産業省令第69号）第50条第1号に規定する環境計量士（濃度関係）であるものに限る。第18条第1項第2号において同じ。）が発行した土壌検査証明書（様式第9号。第18条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。）とする。

5 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

6 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等は、次に掲げるものとする。

- (1) 採石法
- (2) 砂利採取法

7 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書（様式第10号）又はこれに準ずる書面とする。

（平29規則22・令5規則27・令7規則24・一部改正）

（性状基準）

第11条 条例第10条第2項の性状基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成3年建設省令第19号）別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土（これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。）に該当する性状であるものとする。

（令7規則24・一部改正）

（小規模埋立等事業の完了等の届出）

第12条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

- (1) 小規模埋立等事業を完了したとき 小規模埋立等事業完了届出書  
(様式第11号)
- (2) 小規模埋立等事業を廃止し、又は休止したとき 小規模埋立等事業廃止(休止)届出書(様式第12号)
- (3) 休止した小規模埋立等事業を再開しようとするとき 小規模埋立等事業再開届出書(様式第13号)

2 前項第1号及び第2号の届出書には、埋立等区域の出来形に関する図面(前項第2号の届出書にあつては、埋立等区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)及び現況写真を添えなければならない。

(令3規則7・令7規則24・一部改正)

第13条から第15条まで 削除

(令7規則24)

(埋立等区域内土壌検査)

第16条 搬入計画の届出をした者は、次に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次に掲げる日から計算して埋立等区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、条例第16条第1項に規定する土壌検査(埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「埋立等区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。

- (1) 埋立等区域へ土砂等の搬入を開始した日
- (2) 前回の検査基準日

2 搬入計画の届出をした者は、小規模埋立等事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、又は小規模埋立等事業の期間が満了したときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、埋立等区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。

3 埋立等区域内土壌検査のための試料は、市長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。

4 埋立等区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

- (1) 埋立等区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、埋立等区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点（当該地点がない場合にあつては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点）の土壌について行うこと。
- (2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し、1つの試料とすること。
- (3) 埋立等区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

（平29規則22・令5規則27・令7規則24・一部改正）

（水質検査）

第17条 条例第16条第1項に規定する排出される水の検査（以下「水質検査」という。）については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「土壌検査（埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「埋立等区域内土壌検査」という。）」とあるのは「排出される水の検査（以下この条において「水質検査」という。）」と、同条第2項及び第3項中「埋立等区域内土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。

2 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第3項の規定により採取した試料について、それぞれ別表第2の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

（令7規則24・一部改正）

（埋立等区域内土壌検査及び水質検査の報告）

第18条 条例第16条第1項の規定による報告は、埋立等区域内土壌検査等報告書（様式第18号）に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 埋立等区域内土壌検査 当該埋立等区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書

(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書（様式第19号）

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第16条第1項の規定により行う埋立等区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第1項の規定により行う水質検査 第16条第1項各号に該当する日から1月を経過する日

(2) 第16条第2項の規定により行う埋立等区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第2項の規定により行う水質検査 市長の定める日

（令7規則24・一部改正）

（書類の備置き等）

第19条 条例第17条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第1項、第3項及び第4項に規定する小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書の写し

(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し

(3) 前条第1項に規定する埋立等区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し

（令7規則24・一部改正）

第20条 削除

（令7規則24）

（身分証明書）

第 2 1 条 条例第 2 3 条第 3 項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第 2 0 号）によるものとする。

附 則

この規則は、平成 2 7 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（平成 2 9 年 4 月 1 日規則第 2 2 号）

（施行期日）

1 この規則は、平成 2 9 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 1 0 条第 4 項の土壌検査、同規則第 1 6 条第 1 項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第 1 7 条第 1 項において読み替えて準用する同規則第 1 6 条第 1 項の水質検査については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則（平成 3 1 年 3 月 2 8 日規則第 2 6 号）

（施行期日）

1 この規則は、平成 3 1 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第 1 0 条第 4 項の土壌検査、同規則第 1 6 条第 1 項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第 1 7 条第 1 項において読み替えて準用する同規則第 1 6 条第 1 項の水質検査については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則（令和元年 6 月 7 日規則第 3 号）

(施行期日)

- 1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年6月17日規則第4号)

(施行期日)

- 1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則 (令和3年3月3日規則第7号)

(施行期日)

- 1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査及び同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査については、なお従前の例による。
- 3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則 (令和4年4月1日規則第26号)

(施行期日)

- 1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に土砂等の埋立て等が行われた渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成26年渋川市条例第49号。以下「条例」という。）第7条第1項に規定する小規模特定事業区域（以下「小規模特定事業区域」という。）又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等により埋立て等が行われた小規模特定事業区域に係る条例第16条第1項に規定する土壌検査については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附 則（令和5年3月31日規則第27号）

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2第4号の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

附 則（令和7年4月1日規則第24号）

（施行期日）

1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。ただし、別表第1の改正規定（砒素の項中「別表第3」を「別表第2」に改める部分を除く。）及び別表第3の改正規定（別表第3を別表第2とする部分を除く。）並びに次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の前項ただし書に規定する施行の日前に行った渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項の水質検査については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表第1（第3条、第10条、第16条関係）

(平 2 9 規則 2 2 ・ 全改、平 3 1 規則 2 6 ・ 令元規則 3 ・ 令元規則 4 ・ 令 3 規則 7 ・ 令 4 規則 2 6 ・ 令 7 規則 2 4 ・ 一部改正)

項目	基準値	測定方法
カドミウム	検液 1 リットルにつき 0 . 0 0 3 ミリグラム以下	日本産業規格 K 0 1 0 2 — 3 1 4 . 3、1 4 . 4 又は 1 4 . 5 に定める方法
全シアン	検液中に検出されないこと。	日本産業規格 K 0 1 0 2 — 2 9 . 3 . 2 若しくは 9 . 3 . 3 の蒸留操作を行い、9 . 4、9 . 5、9 . 6 (ただし、蒸留操作は装置にて行わない。) 若しくは 9 . 7 の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準について (昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号。以下「昭和 4 6 年環境庁告示第 5 9 号」という。) 付表 1 (蒸留操作は装置にて行う。) に掲げる方法
有機燐	検液中に検出されないこと。	日本産業規格 K 0 1 0 2 — 4 7 . 2 . 1 及び 7 . 2 . 3 に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくは EPN にあつては日本産業規格 K 0 1 0 2 — 4 7 . 2 . 1、7 . 2 . 2 . 2 及び 7 . 2 . 5 又は 7 . 2 . 1 及び 7 . 2 . 6 に定める方法 (ただし、7 . 2 . 6 に定める方法により測定する場合において、7 . 2 . 2 のクリーンアップを行うときは、7 . 2 . 2 . 2 に定める操作とする。)

鉛	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下	日本産業規格 K0102-3 1 3.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法
六価クロム	検液 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下	日本産業規格 K0102-3 2 4.3 (24.3.3 及び 24.3.7 を除く。) に定める方法
砒素	検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 (埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地 (田に限る。銅の項及び別表第 2 備考第 2 号において同じ。) である場合にあつては、検液 1 リットルにつき 0.01 ミリグラム以下かつ試料 1 キログラムにつき 15 ミリグラム未満)	検液中濃度に係るものにあつては日本産業規格 K0102-3 2 0.2、20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法、農用地に係るものにあつては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 (昭和 50 年総理府令第 31 号) 第 1 条第 3 項及び第 2 条に規定する方法
総水銀	検液 1 リットルにつき 0.0005 ミリグラム以下	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 に掲げる方法
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 1 及び昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法
PCB	検液中に検出されないこと。	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 に掲げる方法
銅	埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあつては、試料 1 キログラムにつき 125 ミリグラム未満	農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 (昭和 47 年総理府令第 66 号) 第 1 条第 3 項及び第 2 条に規定する方法

ジクロロメタン	検液 1 リットルにつき 0.02 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四塩化炭素	検液 1 リットルにつき 0.002 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	検液 1 リットルにつき 0.002 ミリグラム以下	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成 9 年環境庁告示第 10 号。以下「平成 9 年環境庁告示第 10 号」という。) 付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン	検液 1 リットルにつき 0.004 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	検液 1 リットルにつき 0.1 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	検液 1 リットルにつき 0.04 ミリグラム以下	シス体にあつては日本産業規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	検液 1 リットルにつき 1 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	検液 1 リットルにつき 0.006 ミリグラム以下	日本産業規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエ	検液 1 リットルにつき 0.	日本産業規格 K0125 5.1、

チレン	0.1ミリグラム以下	5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン	検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下	日本産業規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法
ふっ素	検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下	日本産業規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250

		ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170-6 6 図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法、5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5.5又は5.2及び5.6に定める方法
ほう素	検液1リットルにつき1ミリグラム以下	日本産業規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法
1,4-ジオキサン	検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下	昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第17条関係)

(平29規則22・全改、平31規則26・令元規則3・令元規則4・令4規則26・一部改正、令7規則24・旧別表第3繰上・一部改正)

項目	測定方法
カドミウム	日本産業規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法
全シアン	日本産業規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただ

	し、蒸留操作は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法
有機燐	日本産業規格K0102-4 7.2.1及び7.2.3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあつては日本産業規格K0102-4 7.2.1、7.2.2.2及び7.2.5又は7.2.1及び7.2.6に定める方法(ただし、7.2.6に定める方法により測定する場合において、7.2.2のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2に定める操作とする。)
鉛	日本産業規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法
六価クロム	日本産業規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法
砒素	日本産業規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法
総水銀	昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
アルキル水銀	昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
PCB	昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
銅	日本産業規格K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6に定める方法
ジクロロメタン	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニ	平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

ルモノマー)	
1,2-ジクロロエタン	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	シス体にあつては日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	日本産業規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法

ふっ素	日本産業規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は5.2（蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。）及び5.5に定める方法
ほう素	日本産業規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法
1,4-ジオキサン	昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
水素イオン濃度	日本産業規格K0102-1 12に定める方法

備考

- 1 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- 2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。

様式第1号（第6条関係）

小規模埋立等事業に関する届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第6条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。併せて、当該埋立等区域への土砂等の搬入を行うに当たり、土砂等に汚染等があったときは、自己の責任においてこれを解決し、市に損害等の請求をしないことを誓約します。

埋立て等の目的		
埋立等区域の位置及び面積	位置	面積 m <sup>2</sup>
小規模埋立等事業を行う期間	年 月 日 ~ 年 月 日	
埋立等区域に搬入する土砂等の排出場所及び土砂等を排出する者	（排出場所） 所在地 工事名  （排出する者） 住所 氏名 （法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名） 電話番号	
埋立等区域に搬入しようとする土砂等の予定量	合計	m <sup>3</sup>

添付書類

- 1 埋立等区域の位置を示す図面
- 2 埋立等区域の現況平面図及び現況断面図
- 3 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
- 4 埋立等区域の公図
- 5 埋立等区域の現況写真

様式第2号（第7条関係）

小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書

年 月 日

渋川市長

様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

埋立て等の目的		
埋立等区域の位置及び面積	位置	面積（実測） m <sup>2</sup>
小規模埋立等事業を行う期間	年 月 日～ 年 月 日	
埋立等区域に搬入する土砂等の数量	m <sup>3</sup>	
埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画		
その他		

備考 欄に記入しきれない場合には「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付すること。

添付書類

- 1 埋立等区域の位置を示す図面
- 2 埋立等区域の付近の見取図
- 3 届出者が個人である場合にあつては、届出者の住民票の写し
- 4 届出者が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書
- 5 埋立等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
- 6 埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
- 7 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
- 8 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
- 9 埋立等区域の現況写真
- 10 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式第4号（第9条関係）

小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（以下「条例」という。）  
第1項  
第9条第2項の規定により、小規模埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の変  
第3項  
更について、次のとおり届け出ます。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日	
変更の内容	変更前	変更後
変更の理由		

備考

- 1 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第7条第2項各号で定める書類のうち変更に係る事項に関するものを添付すること。
- 2 条例第9条第2項の規定による届出にあっては、規則第9条第3項各号に掲げる書類を添付すること。
- 3 条例第9条第3項の規定による届出にあっては、規則第9条第4項各号に掲げる書類を添付すること。

様式第6号（第10条関係）

土砂等搬入届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項の規定により届け出た土砂等の搬入計画に係る土砂等の搬入を行いたいので、同条例第10条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日
今回の届出に関する 土砂等の排出場所及 び土砂等を排出する 者	（排出場所） 所在地 工事名  （排出する者） 住所 氏名 （法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名） 電話番号
搬入しようとする 土砂等の予定量	合計 m <sup>3</sup>
添付書類	①土砂等排出元証明書（様式第7号） ②土壌検査の試料を採取した位置図 ③土壌検査の試料を採取した現場写真 ④検体試料採取調書（様式第8号） ⑤土壌検査証明書（様式第9号）

備考 この届出書は、土砂等を搬入しようとする日の10日前までに提出すること。

様式第7号（第10条関係）

土砂等排出元証明書

年 月 日

渋川市長 様

住所

土砂等の排出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項の規定により届け出た土砂等の搬入計画について、埋立等区域に搬入する土砂等は、次の工事施工場所から排出したものであること及び当該土砂等の性状が性状基準に適合していることを証明します。

工事名	
工事施工場所	
工事発注者	
工事施工期間	年 月 日～ 年 月 日
工事に係る土砂等の総排出量及び当該埋立等区域搬入予定量	総排出量 $m^3$ 当該埋立等区域搬入予定量 $m^3$
今回の証明に係る土砂等の排出量	$m^3$
今回の証明に係る土砂等の性状	第一種建設発生土 第二種建設発生土 第三種建設発生土
今回の証明に係る土砂等を運搬する者	住所 氏名 <small>（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）</small>
今回の証明に係る土砂等による埋立て等を行う小規模埋立等事業の届出をした者	住所 氏名 <small>（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）</small>

備考 今回の証明に係る土砂等の性状の欄には、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令別表第1上欄の区分のうち該当するものを丸で囲むこと。

様式第8号（第10条、第18条関係）

検体試料採取調書

年 月 日

住所  
届出者 氏名  
(法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)  
電話番号

住所  
採取者 所属  
職 氏名  
電話番号

別添の検査証明書の検体試料を次のとおり採取しました。

検体区分	
報告区分	土壌検査（搬入・定期・廃止・完了）  水質検査（定期・廃止・完了）
採取年月日	
採取時の天候	
土壌検査の場合の 採取深度	

備考 検体区分の欄には、この調書に係る土壌検査証明書又は水質検査証明書に記載された検体番号等を記載すること。

様式第9号（第10条、第18条関係）

土壌検査証明書				
様			年 月 日	
			分析機関名 代表者 所在地 電話番号 環境計量士	
<p>年 月 日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年環境庁告示第46号）付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。</p> <p style="text-align: right;">（検体番号 ）</p>				
項目	単位	測定値	基準値	測定方法
カドミウム	mg/l		0.003	
全シアン	mg/l		不検出	
有機燐	mg/l		不検出	
鉛	mg/l		0.01	
六価クロム	mg/l		0.02	
砒素	mg/l		0.01	
総水銀	mg/l		0.0005	
アルキル水銀	mg/l		不検出	
P C B	mg/l		不検出	
ジクロロメタン	mg/l		0.02	
四塩化炭素	mg/l		0.002	
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/l		0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006	
トリクロロエチレン	mg/l		0.01	
テトラクロロエチレン	mg/l		0.01	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002	
チウラム	mg/l		0.006	
シマジン	mg/l		0.003	
チオベンカルブ	mg/l		0.02	
ベンゼン	mg/l		0.01	
セレン	mg/l		0.01	
ふっ素	mg/l		0.8	
ほう素	mg/l		1	
1,4-ジオキサン	mg/l		0.05	
農用地（田に限る。）	砒素	mg/kg	15	含有試験
	銅	mg/kg	125	
備考				

様式第10号（第10条関係）

土砂等に係る売渡し・譲渡証明書

年 月 日

様

住所

証明者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項により届け出た土砂等の搬入計画に係る埋立等区域に搬入する土砂等については、砕石法又は砂利採取法に基づく採取計画の認可等を受けている下記の採取場所から採取された土砂等であることに相違ありません。

認可採取場所在地	
採取計画認可番号	
認可期間	年 月 日 ～ 年 月 日
認可採取量	m <sup>3</sup>
売渡し又は譲渡の数量	m <sup>3</sup>
売渡し又は譲渡の期間	年 月 日 ～ 年 月 日

様式第 1 1 号（第 1 2 条関係）

小規模埋立等事業完了届出書

年 月 日

渋川市長 様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 7 条第 1 項の規定により届け出た土砂等の搬入計画（同条例第 9 条第 1 項により変更を届け出た場合にあつては、当該変更後の搬入計画を含む。）に係る小規模埋立等事業を完了したので、同条例第 1 1 条第 1 号の規定により、次のとおり届け出ます。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日
計画期間	年 月 日 ～ 年 月 日
完了年月日	年 月 日

備考

- 1 完了した埋立等区域の出来形に関する図面を添付すること。
- 2 完了した埋立等区域の現況写真を添付すること。
- 3 この届出書は、完了した日から 1 0 日以内に提出すること。

様式第12号（第12条関係）

小規模埋立等事業廃止（休止）届出書

年 月 日

渋川市長

様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項の規定により届け出た土砂等の搬入計画（同条例第9条第1項により変更を届け出た場合にあつては、当該変更後の搬入計画を含む。）に係る小規模埋立等事業を廃止（休止）したので、同条例第11条第1号の規定により、次のとおり届け出ます。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日
計画期間及び廃止年 月日又は休止期間	計画期間 年 月 日 ～ 年 月 日 廃止年月日 年 月 日 （休止期間 年 月 日 ～ 年 月 日）

備考

- 1 埋立等区域の出来形に関する図面並びに埋立等区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出を防止するために必要な措置に関する図面を添付すること。
- 2 廃止（休止）した埋立等区域の現況写真を添付すること。
- 3 この届出書は、廃止し、又は休止した日から10日以内に提出すること。

様式第13号（第12条関係）

小規模埋立等事業再開届出書

年 月 日

渋川市長

様

住所

届出者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条第1項の規定により届け出た土砂等の搬入計画（同条例第9条第1項により変更を届け出た場合にあつては、当該変更後の搬入計画を含む。）に係る小規模埋立等事業を再開したいので、同条例第11条第2号の規定により、次のとおり届け出ます。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日
休止期間	年 月 日 ~ 年 月 日
再開年月日	年 月 日

備考 この届出書は、休止した小規模埋立等事業を再開しようとするとき、再開する日の10日前までに提出すること。

様式第18号（第18条関係）

埋立等区域内土壌検査等報告書

年 月 日

渋川市長 様

住所

報告者 氏名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第16条第1項の規定による埋立等区域内土壌検査等の結果を次のとおり報告します。

搬入計画の届出 年月日	年 月 日
土砂等又は排出水の採取地点・・・別添位置図、現場写真及び検体試料採取調書（様式第8号）のとおり	
土壌に係る検査証明書・・・別添のとおり	
水質に係る検査証明書・・・別添のとおり	

備考 不要の文字は、横線で消すこと。

様式第19号（第18条関係）

水質検査証明書			
		年 月 日	
様		分析機関名 代表者 所在地 電話番号 環境計量士	
<p>年 月 日に依頼のあった検体について、水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）別表1に定める方法、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第64号）及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年環境庁告示第10号）別表に定める方法により、計量した結果を次のとおり証明します。</p> <p style="text-align: right;">（検体番号 ）</p>			
項目	単位	測定値	測定方法
カドミウム	mg/l		
全シアン	mg/l		
有機磷	mg/l		
鉛	mg/l		
六価クロム	mg/l		
砒素	mg/l		
総水銀	mg/l		
アルキル水銀	mg/l		
P C B	mg/l		
銅（農用地（田）に限る。）	mg/l		
ジクロロメタン	mg/l		
四塩化炭素	mg/l		
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	mg/l		
1,2-ジクロロエタン	mg/l		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		
1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		
トリクロロエチレン	mg/l		
テトラクロロエチレン	mg/l		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		
チウラム	mg/l		
シマジン	mg/l		
チオベンカルブ	mg/l		
ベンゼン	mg/l		
セレン	mg/l		
ふっ素	mg/l		
ほう素	mg/l		
1,4-ジオキサン	mg/l		
水素イオン濃度	pH		
備考			

様式第20号(規格6センチメートル×9センチメートル)(第21条関係)

(表)

身分証明書		第	号
写真 縦 3cm 横 2cm	所属		
	職名		
	氏名		
渋川市		年	月 日生
上記の者は、渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第 23 条第 2 項の規定による立入検査を行う職員であることを証明する。			
	年	月	日
		渋川市長	印

(裏)

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例抜粋	
(報告の徴収及び立入検査等)	
第 23 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。	
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に埋立等区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、埋立等区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り埋立等区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。	
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。	
4 第 2 項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。	
第 29 条 次の各号にいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。	
(3) 第 23 条第 1 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者	
(4) 第 23 条第 2 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者	
(両罰規定)	
第 31 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前 4 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。	

