

令和 8 年度

渋川市給水装置工事主要資材一覧表

渋川市配水管工事主要資材一覧表

配布用



渋川市上下水道局水道課

令和 8 年 4 月 1 日以降適用

- 1 給水関係
- 2 配水管関係
- 3 弁栓関係
- 4 不断水工法関係
- 5 修理用資材
- 6 仮設資材

この一覧表に記載の無い資材を使用する場合は、その都度渋川市上下水道局水道課と協議して指示を受けるとともに承認を得てから使用すること。

令和8年度 渋川市水道事業 給水関係

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(ねじ無し)					
SGP-VD	JWWA K 116	15A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	20A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	25A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	32A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	40A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	50A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	80A	m		4m/本
SGP-VD	JWWA K 116	100A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	15A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	20A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	25A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	32A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	40A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	50A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	80A	m		4m/本
SGP-VB	JWWA K 116	100A	m		4m/本
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手(コア内蔵)					
VD用エルブ	JWWA K 150	15A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	20A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	25A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	32A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	40A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	50A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	80A	個		VD-L
VD用エルブ	JWWA K 150	100A	個		VD-L
VD用異径エルブ	JWWA K 150	20A×15A	個		VD-RL
VD用異径エルブ	JWWA K 150	25A×20A	個		VD-RL
VD用異径エルブ	JWWA K 150	32A×25A	個		VD-RL
VD用異径エルブ	JWWA K 150	40A×32A	個		VD-RL
VD用異径エルブ	JWWA K 150	50A×40A	個		VD-RL
VD用45°エルブ	JWWA K 150	15A	個		VD-45L

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VD用45°エルボ	JWWA K 150	20A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	25A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	32A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	40A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	50A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	80A	個		VD-45L
VD用45°エルボ	JWWA K 150	100A	個		VD-45L
VD用チース	JWWA K 150	15A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	20A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	25A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	32A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	40A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	50A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	80A	個		VD-T
VD用チース	JWWA K 150	100A	個		VD-T
VD用異径チース	JWWA K 150	20A×15A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	25A×15A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	25A×20A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	32A×20A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	32A×25A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	40A×20A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	40A×25A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	40A×32A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	50A×20A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	50A×25A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	50A×32A	個		VD-RT
VD用異径チース	JWWA K 150	50A×40A	個		VD-RT
VD用ソケット	JWWA K 150	15A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	20A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	25A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	32A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	40A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	50A	個		VD-S

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VD用ソケット	JWWA K 150	80A	個		VD-S
VD用ソケット	JWWA K 150	100A	個		VD-S
VD用異径ソケット	JWWA K 150	20A×15A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	25A×15A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	25A×20A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	32A×20A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	32A×25A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	40A×20A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	40A×25A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	40A×32A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	50A×20A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	50A×25A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	50A×32A	個		VD-RS
VD用異径ソケット	JWWA K 150	50A×40A	個		VD-RS
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	15A	個		VD-Ni
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	20A	個		VD-Ni
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	25A	個		VD-Ni
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	32A	個		VD-Ni
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	40A	個		VD-Ni
VD用ニップル(六角)	JWWA K 150	50A	個		VD-Ni
VD用ユニオン	JWWA K 150	15A	個		VD-U
VD用ユニオン	JWWA K 150	20A	個		VD-U
VD用ユニオン	JWWA K 150	25A	個		VD-U
VD用ユニオン	JWWA K 150	32A	個		VD-U
VD用ユニオン	JWWA K 150	40A	個		VD-U
VD用ユニオン	JWWA K 150	50A	個		VD-U
VD用フラグ	JWWA K 150	15A	個		VD-P
VD用フラグ	JWWA K 150	20A	個		VD-P
VD用フラグ	JWWA K 150	25A	個		VD-P
VD用フラグ	JWWA K 150	32A	個		VD-P
VD用フラグ	JWWA K 150	40A	個		VD-P
VD用フラグ	JWWA K 150	50A	個		VD-P
VD用キャップ	JWWA K 150	15A	個		VD-C

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VD用キャップ	JWWA K 150	20A	個		VD-C
VD用キャップ	JWWA K 150	25A	個		VD-C
VD用キャップ	JWWA K 150	32A	個		VD-C
VD用キャップ	JWWA K 150	40A	個		VD-C
VD用キャップ	JWWA K 150	50A	個		VD-C
VB用エルブ	JWWA K 150	15A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	20A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	25A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	32A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	40A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	50A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	80A	個		VB-L
VB用エルブ	JWWA K 150	100A	個		VB-L
VB用異径エルブ	JWWA K 150	20A×15A	個		VB-RL
VB用異径エルブ	JWWA K 150	25A×20A	個		VB-RL
VB用異径エルブ	JWWA K 150	32A×25A	個		VB-RL
VB用異径エルブ	JWWA K 150	40A×32A	個		VB-RL
VB用異径エルブ	JWWA K 150	50A×40A	個		VB-RL
VB用45°エルブ	JWWA K 150	15A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	20A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	25A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	32A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	40A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	50A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	80A	個		VB-45L
VB用45°エルブ	JWWA K 150	100A	個		VB-45L
VB用チース	JWWA K 150	15A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	20A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	25A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	32A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	40A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	50A	個		VB-T
VB用チース	JWWA K 150	80A	個		VB-T

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VB用チース	JWWA K 150	100A	個		VB-T
VB用異径チース	JWWA K 150	20A×15A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	25A×15A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	25A×20A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	32A×20A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	32A×25A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	40A×20A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	40A×25A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	40A×32A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	50A×20A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	50A×25A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	50A×32A	個		VB-RT
VB用異径チース	JWWA K 150	50A×40A	個		VB-RT
VB用ソケット	JWWA K 150	15A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	20A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	25A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	32A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	40A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	50A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	80A	個		VB-S
VB用ソケット	JWWA K 150	100A	個		VB-S
VB用異径ソケット	JWWA K 150	20A×15A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	25A×15A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	25A×20A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	32A×20A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	32A×25A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	40A×20A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	40A×25A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	40A×32A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	50A×20A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	50A×25A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	50A×32A	個		VB-RS
VB用異径ソケット	JWWA K 150	50A×40A	個		VB-RS

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	15A	個		VB-Ni
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	20A	個		VB-Ni
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	25A	個		VB-Ni
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	32A	個		VB-Ni
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	40A	個		VB-Ni
VB用ニップル(六角)	JWWA K 150	50A	個		VB-Ni
VB用ユニオン	JWWA K 150	15A	個		VB-U
VB用ユニオン	JWWA K 150	20A	個		VB-U
VB用ユニオン	JWWA K 150	25A	個		VB-U
VB用ユニオン	JWWA K 150	32A	個		VB-U
VB用ユニオン	JWWA K 150	40A	個		VB-U
VB用ユニオン	JWWA K 150	50A	個		VB-U
VB用フ ラグ	JWWA K 150	15A	個		VB-P
VB用フ ラグ	JWWA K 150	20A	個		VB-P
VB用フ ラグ	JWWA K 150	25A	個		VB-P
VB用フ ラグ	JWWA K 150	32A	個		VB-P
VB用フ ラグ	JWWA K 150	40A	個		VB-P
VB用フ ラグ	JWWA K 150	50A	個		VB-P
VB用キャップ	JWWA K 150	15A	個		VB-C
VB用キャップ	JWWA K 150	20A	個		VB-C
VB用キャップ	JWWA K 150	25A	個		VB-C
VB用キャップ	JWWA K 150	32A	個		VB-C
VB用キャップ	JWWA K 150	40A	個		VB-C
VB用キャップ	JWWA K 150	50A	個		VB-C

水道用ホ リエチレン二層管1種(軟質)

PP	JIS K 6762	13mm	m		120m/巻
PP	JIS K 6762	20mm	m		120m/巻
PP	JIS K 6762	25mm	m		90m/巻
PP	JIS K 6762	30mm	m		90m/巻
PP	JIS K 6762	40mm	m		60m/巻
PP	JIS K 6762	50mm	m		40m/巻

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
水道用ポリエチレン二層管用金属継手					
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	13mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	20mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	25mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	30mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	40mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(平行おねじ)	JWWA B 116	50mm	個		PP-AP(平行おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	13mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	20mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	25mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	30mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	40mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	50mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(おねじ)	JWWA B 116	20mm×13mm	個		PP-AP(おねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	13mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	20mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	25mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	30mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	40mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用7分継手(めねじ)	JWWA B 116	50mm	個		PP-AP(めねじ)
PP用チース(2方)	JWWA B 116	13mm	個		PP-T(2方)
PP用チース(2方)	JWWA B 116	20mm	個		PP-T(2方)
PP用異径チース(2方)	JWWA B 116	20mm×13mm	個		PP-RT(2方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	13mm	個		PP-T(3方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	20mm	個		PP-T(3方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	25mm	個		PP-T(3方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	30mm	個		PP-T(3方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	40mm	個		PP-T(3方)
PP用チース(3方)	JWWA B 116	50mm	個		PP-T(3方)
PP用異径チース(3方)	JWWA B 116	20mm×13mm	個		PP-RT(3方)
PP用異径チース(3方)	JWWA B 116	25mm×13mm	個		PP-RT(3方)
PP用異径チース(3方)	JWWA B 116	25mm×20mm	個		PP-RT(3方)
PP用異径チース(3方)	JWWA B 116	30mm×13mm	個		PP-RT(3方)

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	30mm×20mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	30mm×25mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	40mm×13mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	40mm×20mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	40mm×25mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	40mm×30mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	50mm×13mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	50mm×20mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	50mm×25mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	50mm×30mm	個		PP-RT (3方)
PP用異径チ-ス° (3方)	JWWA B 116	50mm×40mm	個		PP-RT (3方)
PP用エルホ°	JWWA B 116	13mm	個		PP-L
PP用エルホ°	JWWA B 116	20mm	個		PP-L
PP用エルホ°	JWWA B 116	25mm	個		PP-L
PP用エルホ°	JWWA B 116	30mm	個		PP-L
PP用エルホ°	JWWA B 116	40mm	個		PP-L
PP用エルホ°	JWWA B 116	50mm	個		PP-L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	13mm	個		PP-45L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	20mm	個		PP-45L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	25mm	個		PP-45L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	30mm	個		PP-45L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	40mm	個		PP-45L
PP用45° エルホ°	JWWA B 116	50mm	個		PP-45L
PP用ソケット	JWWA B 116	13mm	個		PP-S
PP用ソケット	JWWA B 116	20mm	個		PP-S
PP用ソケット	JWWA B 116	25mm	個		PP-S
PP用ソケット	JWWA B 116	30mm	個		PP-S
PP用ソケット	JWWA B 116	40mm	個		PP-S
PP用ソケット	JWWA B 116	50mm	個		PP-S
PP用異径ソケット	JWWA B 116	20mm×13mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	25mm×13mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	25mm×20mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	30mm×13mm	個		PP-RS

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
PP用異径ソケット	JWWA B 116	30mm×20mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	30mm×25mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	40mm×20mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	40mm×25mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	40mm×30mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	50mm×20mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	50mm×25mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	50mm×30mm	個		PP-RS
PP用異径ソケット	JWWA B 116	50mm×40mm	個		PP-RS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	13mm	個		PP-BS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	20mm	個		PP-BS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	25mm	個		PP-BS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	30mm	個		PP-BS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	40mm	個		PP-BS
PP分止水栓用ソケット	JWWA B 116 回転型	50mm	個		PP-BS
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	13mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	20mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	25mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	30mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	40mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用ソケット(テーパージョイント)	JWWA B 116	50mm	個		PP-MS (PP-TJ)
メータ用異径ソケット(異径テーパージョイント)	JWWA B 116	20mm×13mmP	個		PP-RMS (PP-RTJ)
メータ用異径ソケット(異径テーパージョイント)	JWWA B 116	25mm×13mmP	個		PP-RMS (PP-RTJ)
メータ用異径ソケット(異径テーパージョイント)	JWWA B 116	25mm×20mmP	個		PP-RMS (PP-RTJ)
PP用ハーフイント	JWWA B 116	13mm	個		PP-E
PP用ハーフイント	JWWA B 116	20mm	個		PP-E
PP用ハーフイント	JWWA B 116	25mm	個		PP-E
PP用ハーフイント	JWWA B 116	30mm	個		PP-E
PP用ハーフイント	JWWA B 116	40mm	個		PP-E
PP用ハーフイント	JWWA B 116	50mm	個		PP-E
ホリエチレン管用金属継手					
YTアダプター(おねじ)	砲金(鉛レス)製、リング式	13mm	個		YT-AP(おねじ)
YTアダプター(おねじ)	砲金(鉛レス)製、リング式	20mm	個		YT-AP(おねじ)

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	砲金(鉛)製、リング式	25mm	個		YT-AP(おねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	砲金(鉛)製、リング式	30mm	個		YT-AP(おねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	砲金(鉛)製、リング式	40mm	個		YT-AP(おねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	砲金(鉛)製、リング式	50mm	個		YT-AP(おねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	13mm	個		YT-AP(めねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	20mm	個		YT-AP(めねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	25mm	個		YT-AP(めねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	30mm	個		YT-AP(めねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	40mm	個		YT-AP(めねじ)
YT7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	砲金(鉛)製、リング式	50mm	個		YT-AP(めねじ)
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	13mm	個		YT-T
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	20mm	個		YT-T
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	25mm	個		YT-T
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	30mm	個		YT-T
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	40mm	個		YT-T
YTﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm	個		YT-T
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	20mm×13mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	25mm×13mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	25mm×20mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	30mm×13mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	30mm×20mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	30mm×25mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	40mm×13mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	40mm×20mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	40mm×25mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	40mm×30mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm×13mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm×20mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm×25mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm×30mm	個		YT-RT
YT異径ﾁｰｽﾞ	砲金(鉛)製、リング式	50mm×40mm	個		YT-RT
YTソケット	砲金(鉛)製、リング式	13mm	個		YT-S
YTソケット	砲金(鉛)製、リング式	20mm	個		YT-S

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
YTソケット	砲金(鉛入)製、リング式	25mm	個		YT-S
YTソケット	砲金(鉛入)製、リング式	30mm	個		YT-S
YTソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm	個		YT-S
YTソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm	個		YT-S
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	20mm×13mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	25mm×13mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	25mm×20mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	30mm×13mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	30mm×20mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	30mm×25mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm×13mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm×20mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm×25mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm×30mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm×13mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm×20mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm×25mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm×30mm	個		YT-RS
YT異径ソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm×40mm	個		YT-RS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	13mm	個		YT-LS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	20mm	個		YT-LS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	25mm	個		YT-LS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	30mm	個		YT-LS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	40mm	個		YT-LS
YTロングソケット	砲金(鉛入)製、リング式	50mm	個		YT-LS
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	13mm	個		YT-L
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	20mm	個		YT-L
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	25mm	個		YT-L
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	30mm	個		YT-L
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	40mm	個		YT-L
YTEルボ	砲金(鉛入)製、リング式	50mm	個		YT-L

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
水道用ステンレス鋼管					
SUS管	JWWA G 115, SUS316	20mm	本		SUS、4m/本
SUS管	JWWA G 115, SUS316	25mm	本		SUS、4m/本
SUS管	JWWA G 115, SUS316	30mm	本		SUS、4m/本
SUS管	JWWA G 115, SUS316	40mm	本		SUS、4m/本
SUS管	JWWA G 115, SUS316	50mm	本		SUS、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	20mm	本		SW-S、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	25mm	本		SW-S、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	30mm	本		SW-S、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	40mm	本		SW-S、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	50mm	本		SW-S、4m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	20mm	本		SW-S、3m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	25mm	本		SW-S、3m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	30mm	本		SW-S、3m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	40mm	本		SW-S、3m/本
SUS波状管	JWWA G 119, SUS316	50mm	本		SW-S、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	20mm	本		SW-N、4m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	25mm	本		SW-N、4m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	30mm	本		SW-N、4m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	40mm	本		SW-N、4m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	50mm	本		SW-N、4m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	20mm	本		SW-N、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	25mm	本		SW-N、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	30mm	本		SW-N、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	40mm	本		SW-N、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	50mm	本		SW-N、3m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	20mm	本		SW-N、2m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	25mm	本		SW-N、2m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	30mm	本		SW-N、2m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	40mm	本		SW-N、2m/本
SUS波状管(ハ°イ°×絶縁フクロット)	JWWA G 119, SUS316	50mm	本		SW-N、2m/本
水道用ステンレス鋼管フレス継手（エルゴジョイント）					
SUS用アダプター（おねじ）	SUS316	20mm	個		S-AP（おねじ）

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	SUS316	25mm	個		S-AP(おねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	SUS316	30mm	個		S-AP(おねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	SUS316	40mm	個		S-AP(おねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(おねじ)	SUS316	50mm	個		S-AP(おねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	SUS316	20mm	個		S-AP(めねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	SUS316	25mm	個		S-AP(めねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	SUS316	30mm	個		S-AP(めねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	SUS316	40mm	個		S-AP(めねじ)
SUS用7ﾀﾞﾌﾞﾀｰ(めねじ)	SUS316	50mm	個		S-AP(めねじ)
SUS用エルﾎﾞ	SUS316	20mm	個		S-L
SUS用エルﾎﾞ	SUS316	25mm	個		S-L
SUS用エルﾎﾞ	SUS316	30mm	個		S-L
SUS用エルﾎﾞ	SUS316	40mm	個		S-L
SUS用エルﾎﾞ	SUS316	50mm	個		S-L
SUS用ユニオンｼﾓｸ	SUS316	20mm	個		S-US
SUS用ユニオンｼﾓｸ	SUS316	25mm	個		S-US
SUS用ｼｹｯﾄ	SUS316	20mm	個		S-S
SUS用ｼｹｯﾄ	SUS316	25mm	個		S-S
SUS用ｼｹｯﾄ	SUS316	30mm	個		S-S
SUS用ｼｹｯﾄ	SUS316	40mm	個		S-S
SUS用ｼｹｯﾄ	SUS316	50mm	個		S-S
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	25mm×20mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	30mm×20mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	30mm×25mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	40mm×20mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	40mm×25mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	40mm×30mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	50mm×20mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	50mm×25mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	50mm×30mm	個		S-RS
SUS用異径ｼｹｯﾄ	SUS316	50mm×40mm	個		S-RS
SUS用ﾍﾞｱｼｹｯﾄ	SUS316	20mm	個		S-BS
SUS用ﾍﾞｱｼｹｯﾄ	SUS316	25mm	個		S-BS

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
SUS用チース	SUS316	20mm	個		S-T
SUS用チース	SUS316	25mm	個		S-T
SUS用チース	SUS316	30mm	個		S-T
SUS用チース	SUS316	40mm	個		S-T
SUS用チース	SUS316	50mm	個		S-T
SUS用異径チース	SUS316	25mm×20mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	30mm×20mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	30mm×25mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	40mm×20mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	40mm×25mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	40mm×30mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	50mm×20mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	50mm×25mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	50mm×30mm	個		S-RT
SUS用異径チース	SUS316	50mm×40mm	個		S-RT
SUS用キャップ	SUS316	20mm	個		S-C
SUS用キャップ	SUS316	25mm	個		S-C
SUS用キャップ	SUS316	30mm	個		S-C
SUS用キャップ	SUS316	40mm	個		S-C
SUS用キャップ	SUS316	50mm	個		S-C

ステンレス鋼管用継手

SUS管用伸縮可とう継手	SUS316、メタ用、絶縁型フクロナット	20mm	個		S-MJ
SUS管用伸縮可とう継手	SUS316、メタ用、絶縁型フクロナット	25mm	個		S-MJ
SUS管用伸縮可とう継手	SUS316、メタ用、絶縁型フクロナット	30mm	個		S-MJ
SUS管用伸縮可とう継手	SUS316、メタ用、絶縁型フクロナット	40mm	個		S-MJ
SUS管用伸縮可とう継手	SUS316、メタ用、絶縁型フクロナット	50mm	個		S-MJ

フレキシブル継手

フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	13mm	本		FJ-H
フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	20mm	本		FJ-H
フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	25mm	本		FJ-H
フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	30mm	本		FJ-H
フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	40mm	本		FJ-H
フレキシブル継手(フクロナット+平行おねじ)	L=0.5m(有効長)	50mm	本		FJ-H

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管 (HIVP)					
HIVP	JIS K 6742	13mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	16mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	20mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	25mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	30mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	40mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	50mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	75mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	100mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	125mm	m		4m/本
HIVP	JIS K 6742	150mm	m		4m/本
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 (HI)					
HI用ソケット	JIS K 6743	13mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	16mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	20mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	25mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	30mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	40mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	50mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	75mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	100mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	125mm	個		HI-S
HI用ソケット	JIS K 6743	150mm	個		HI-S
HI用異径ソケット	JIS K 6743	16mm × 13mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	20mm × 13mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	20mm × 16mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	25mm × 13mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	25mm × 16mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	25mm × 20mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	30mm × 13mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	30mm × 20mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	30mm × 25mm	個		HI-RS

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
HI用異径ソケット	JIS K 6743	40mm×20mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	40mm×25mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	40mm×30mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	50mm×25mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	50mm×30mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	50mm×40mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	75mm×50mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	100mm×75mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	125mm×100mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	150mm×100mm	個		HI-RS
HI用異径ソケット	JIS K 6743	150mm×125mm	個		HI-RS
HI用エルブ	JIS K 6743	13mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	16mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	20mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	25mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	30mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	40mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	50mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	75mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	100mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	125mm	個		HI-L
HI用エルブ	JIS K 6743	150mm	個		HI-L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	13mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	16mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	20mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	25mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	30mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	40mm	個		HI-45L
HI用45°エルブ	JIS K 6743	50mm	個		HI-45L
HI用ハーフソケット	JIS K 6743	13mm	個		HI-VS
HI用ハーフソケット	JIS K 6743	16mm	個		HI-VS
HI用ハーフソケット	JIS K 6743	20mm	個		HI-VS
HI用ハーフソケット	JIS K 6743	25mm	個		HI-VS

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
HI用バルブソケット	JIS K 6743	30mm	個		HI-VS
HI用バルブソケット	JIS K 6743	40mm	個		HI-VS
HI用バルブソケット	JIS K 6743	50mm	個		HI-VS
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	13mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	16mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	20mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	25mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	30mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	40mm	個		HI-VS (M)
HI用バルブソケット(金属おねじ)	JIS K 6743	50mm	個		HI-VS (M)
HI用チース	JIS K 6743	13mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	16mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	20mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	25mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	30mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	40mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	50mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	75mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	100mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	125mm	個		HI-T
HI用チース	JIS K 6743	150mm	個		HI-T
HI用異径チース	JIS K 6743	16mm × 13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	20mm × 13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	20mm × 16mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	25mm × 13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	25mm × 16mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	25mm × 20mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	30mm × 13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	30mm × 16mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	30mm × 20mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	30mm × 25mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	40mm × 13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	40mm × 16mm	個		HI-RT

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
HI用異径チース	JIS K 6743	40mm×20mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	40mm×25mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	40mm×30mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×13mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×16mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×20mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×25mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×30mm	個		HI-RT
HI用異径チース	JIS K 6743	50mm×40mm	個		HI-RT
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	13mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	16mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	20mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	25mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	30mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	40mm	個		HI-U
HI用ユニオンソケット(HI用シモク)	JIS K 6743	50mm	個		HI-U
HI用キャップ	JIS K 6743	13mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	16mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	20mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	25mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	30mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	40mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	50mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	75mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	100mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	125mm	個		HI-C
HI用キャップ	JIS K 6743	150mm	個		HI-C

その他部材

VP用伸縮継手(MC-ユニオン)	HI製	13mm	個		MC-U
VP用伸縮継手(MC-ユニオン)	HI製	16mm	個		MC-U
VP用伸縮継手(MC-ユニオン)	HI製	20mm	個		MC-U
VP用伸縮継手(MC-ユニオン)	HI製	25mm	個		MC-U
VP用伸縮継手(MC-ユニオン)	HI製	30mm	個		MC-U

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VP用伸縮継手 (MC-ユニオン)	HI製	40mm	個		MC-U
VP用伸縮継手 (MC-ユニオン)	HI製	50mm	個		MC-U
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	13mm	個		
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	20mm	個		
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	25mm	個		
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	30mm	個		
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	40mm	個		
伸縮継手 (PP×VP)	ユニオンソケット部HI製	50mm	個		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	13mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	16mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	20mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	25mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	30mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	40mm	組		
鋼管用ユニオンおねじセット	GP用ユニオンおねじ+ガイトナット+HIユニオンソケット	50mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		13mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		16mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		20mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		25mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		30mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		40mm	組		
ガイトナット付HIユニオンソケット		50mm	組		
鋼管用メーターユニオン		13mm	個		
鋼管用メーターユニオン		20mm	個		
鋼管用メーターユニオン		25mm	個		
鋼管用メーターユニオン		30mm	個		
鋼管用メーターユニオン		40mm	個		
鋼管用メーターユニオン		50mm	個		
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	13mm	個		
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	20mm	個		
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	25mm	個		
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	30mm	個		
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	40mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
補修バルブ	VP用 捨てバルブ	50mm	個		
HI-LA マルチ(鋼管、ポリエチレン管、塩ビ管兼用)					
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	10A	個		VP13
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	15A	個		VP16, PP13
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	20A	個		
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	25A	個		
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	32A	個		
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	40A	個		
HI-LAソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	50A	個		
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	15A	個		VP16, PP13
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	20A	個		
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	25A	個		
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	32A	個		
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	40A	個		
HI-LA特寸(ロング)ソケット	ロックリング、エポキシ樹脂コート	50A	個		
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	15A	個		VP16, PP13
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	20A	個		
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	25A	個		
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	32A	個		
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	40A	個		
HI-LAエルブ	ロックリング、エポキシ樹脂コート	50A	個		
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	15A	個		VP16, PP13
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	20A	個		
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	25A	個		
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	32A	個		
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	40A	個		
HI-LA7ター(おねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	50A	個		
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	15A	個		VP16, PP13
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	20A	個		
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	25A	個		
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	32A	個		
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	40A	個		
HI-LA7ター(めねじ)	ロックリング、エポキシ樹脂コート	50A	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
HI-LA用インコ7	ホリエレン管用	32A	個		
HI-LA用インコ7	ホリエレン管用	40A	個		
HI-LA用インコ7	ホリエレン管用	50A	個		

鋳鉄管用サドル分水栓

CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	75mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	75mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	100mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	100mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	150mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用(石綿管兼用)サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	150mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	75mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	75mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	100mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	100mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	100mm×50mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	150mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	150mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	150mm×50mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	200mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	200mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	200mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	200mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	200mm×50mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	250mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	250mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	250mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	250mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	250mm×50mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	300mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	300mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	300mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホリ式	300mm×40mm	個		防食フィルム付

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	300mm×50mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	350mm×20mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	350mm×25mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	350mm×30mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	350mm×40mm	個		防食フィルム付
CIP用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	350mm×50mm	個		防食フィルム付
水道用ホリチン管用サドル分水栓					
PP用サドル分水栓	JWWA B 136、ホー式	40mm×20mm	個		防食フィルム付
PP用サドル分水栓	JWWA B 136、ホー式	50mm×20mm	個		防食フィルム付
PP用サドル分水栓	JWWA B 136、ホー式	50mm×25mm	個		防食フィルム付
水道配水用ホリチン管用サドル分水栓					
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	50mm×20mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	50mm×25mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	75mm×20mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	75mm×25mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	75mm×30mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	75mm×40mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	100mm×20mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	100mm×25mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	100mm×30mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	100mm×40mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	100mm×50mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	150mm×20mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	150mm×25mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	150mm×30mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	150mm×40mm	個		防食フィルム付
配水用PE用サドル分水栓	PTC B 20、ホー式	150mm×50mm	個		防食フィルム付
石綿管用サドル分水栓					
石綿管用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×30mm	個		防食フィルム付
石綿管用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×40mm	個		防食フィルム付
石綿管用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×30mm	個		防食フィルム付
石綿管用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×40mm	個		防食フィルム付
石綿管用サドル分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×50mm	個		防食フィルム付

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×30mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×40mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×50mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	200mm×20mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	200mm×25mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	200mm×30mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	200mm×40mm	個		防食フィルム付
石綿管用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	200mm×50mm	個		防食フィルム付

水道用硬質ポリ塩化ビニル管用サニタリ分水栓

VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	40mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	50mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	50mm×25mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×25mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×30mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	75mm×40mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×25mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×30mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×40mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	100mm×50mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	125mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	125mm×25mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	125mm×30mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	125mm×40mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	125mm×50mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×25mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×30mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×40mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117、ホー式	150mm×50mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	200mm×20mm	個		防食フィルム付
VP用サニタリ分水栓	JWWA B 117準拠、ホー式	200mm×25mm	個		防食フィルム付

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VP用サトル分水栓	JWWA B 117準拠、ホール式	200mm×30mm	個		防食フィルム付
VP用サトル分水栓	JWWA B 117準拠、ホール式	200mm×40mm	個		防食フィルム付
VP用サトル分水栓	JWWA B 117準拠、ホール式	200mm×50mm	個		防食フィルム付

サトル分水栓関係部材

サトル分水栓用密着銅コブ	ライング管共用	20mm	個		
サトル分水栓用密着銅コブ	ライング管共用	25mm	個		
サトル分水栓用密着銅コブ	ライング管共用	30mm	個		
サトル分水栓用密着銅コブ	ライング管共用	40mm	個		
サトル分水栓用密着銅コブ	ライング管共用	50mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	13mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	20mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	25mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	30mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	40mm	個		
サトル分水栓用閉栓キャップ	砲金(鉛入)製	50mm	個		

量水器筐

量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	13mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	20(13)mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	25mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	30mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	40mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	50mm、75mm用	個		
量水器筐	FRP製蓋、市章入り、記載板付	100mm用	個		
量水器筐	FCD製蓋、市章入り、記載板付	20(13)mm用	個		
量水器筐	FCD製蓋、市章入り、記載板付	25mm用	個		
量水器筐	FCD製蓋、市章入り、記載板付	50mm、75mm用	個		
量水器筐	FCD製蓋、市章入り、記載板付	100mm用	個		

量水器筐(メータユニット)

量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、開防蝶H	20mm用	個		
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、開防蝶H	25mm用	個		
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、MSレバ-H、上水	30mm用	個		GPシメク2個同梱
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、MSレバ-H、上水	40mm用	個		GPシメク2個同梱

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、MS仕切弁、F式	50mm用	個		GPシメツ2個同梱
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、開防蝶H、重耐用	20mm用	個		
量水器筐(メータユニット)	FRP製蓋、市章入り、記載板付、開防蝶H、重耐用	25mm用	個		
MS用異径アダプター		20×13mm	個		
止水栓、直結止水栓関係部材					
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	13mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	20mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	20mm×13mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	25mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	25mm×20mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	30mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	40mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	50mm	個		メータ1次側
メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フランジ×おねじ	50mmF	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	13mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	20mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	20mm×13mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	25mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、蝶ハンドル、フクロット×おねじ	25mm×20mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	30mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	40mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フクロット×おねじ	50mm	個		メータ1次側
逆止弁付メータ直結止水栓	伸縮式、ボール式、フランジ×おねじ	50mmF	個		メータ1次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	13mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	20mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	25mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	30mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	40mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フクロット×おねじ	50mm	個		メータ2次側
単式逆止弁	JWWA B 129準拠、フランジ×おねじ	50mmF	個		メータ2次側
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	13mm	個		
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	20mm	個		
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	25mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	30mm	個		
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	40mm	個		
止水栓	JWWA B 108、ボール式、乙形ハンドル	50mm	個		
止水栓筐	FCD製、宅内用H=0.45m、市章入り	A-1	個		
止水栓筐	FCD製、宅内用H=0.60m、市章入り	A-3	個		
止水栓筐	FCD製、ねじ式、公道用H=0.60～0.70m、市章入り	AN-4	個		0.6～0.7mねじ調節可
止水栓筐	FCD製、ねじ式、公道用H=0.80～1.00m、市章入り	AN-5	個		0.8～1.0mねじ調節可
止水栓筐用台座	宅内用、コンクリート製、20cm×20cm×6cm	小	個		
止水栓筐用台座	公道用、コンクリート製、30cm×30cm×6cm	大	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	15A	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	20A	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	25A	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	32A	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	40A	個		
スリースパルブゲート	10kgf/cm2、埋設用、ねじ込み	50A	個		

仮設給水関係部材

スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	15A	個		
スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	20A	個		
スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	25A	個		
スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	32A	個		
スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	40A	個		
スリースパルブゲート	5kgf/cm2、ねじ込み	50A	個		
水道用フレキパイプ	SUS304 L=0.5m	13mm	本		
水道用フレキパイプ	SUS304 L=1.0m	13mm	本		
水道用フレキパイプ	SUS304 L=0.5m	20mm	本		
水道用フレキパイプ	SUS304 L=1.0m	20mm	本		
フレキパイプ用フコナット		13mm	個		
フレキパイプ用フコナット		20mm	個		
フレキパイプ用ハッキン		13mm	個		
フレキパイプ用ハッキン		20mm	個		
フレキパイプ用ニップル		13mm	個		
フレキパイプ用ニップル		20mm	個		
フレキパイプ用ニップル		20mm×13mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
防寒設備					
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=25mm、防食テープ 巻き	15A	m		ワンタッチ可
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=25mm、防食テープ 巻き	20A	m		ワンタッチ可
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=25mm、防食テープ 巻き	25A	m		ワンタッチ可
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=30mm、防食テープ 巻き	32A	m		ワンタッチ可
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=30mm、防食テープ 巻き	40A	m		ワンタッチ可
ホ° リスチレンフォーム保温筒3号	JIS A 9511 厚さt=30mm、防食テープ 巻き	50A	m		ワンタッチ可
防食テープ					
防食テープ	厚さt=1.1mm、ペ° トロラム系	W=100mm	m		
埋設標識シート及び管明示テープ					
埋設標識シート	水道用、青色、ホ° リエチレンクロス、2倍折込	W=150mm	m		
埋設標識7ルミシート	水道用、青色、ホ° リエチレンクロス、2倍折込	W=150mm	m		
管明示テープ	水道用、青色、年号有	W=30mm	m		
管明示テープ	水道用、青色、年号無	W=30mm	m		
管明示テープ	水道用、青色、年号有	W=50mm	m		
管明示テープ	水道用、青色、年号無	W=50mm	m		
ハ° ッキン					
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	13mm	個		
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	20mm	個		
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	25mm	個		
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	30mm	個		
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	40mm	個		
シールハ° ッキン	SUS製金属リング 入り	50mm	個		
メーターハ° ッキン		13mm	個		
メーターハ° ッキン		20mm	個		
メーターハ° ッキン		25mm	個		
メーターハ° ッキン		30mm	個		
メーターハ° ッキン		40mm	個		
メーターハ° ッキン		50mm	個		
フ° ッシング					
フ° ッシング		15A×10A	個		
フ° ッシング		20A×10A	個		
フ° ッシング		20A×15A	個		

名 称	規 格	口 径 ・ 寸 法	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟｯｼﾝｸﾞ		25A×10A	個		
ﾌﾟｯｼﾝｸﾞ		25A×15A	個		
ﾌﾟｯｼﾝｸﾞ		25A×20A	個		

令和8年度 渋川市水道事業 配水管関係

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
K形タテタイル鑄鉄管					
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=4.0m 内面モルタルライニング*	75mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=4.0m 内面モルタルライニング*	100mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=5.0m 内面モルタルライニング*	150mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=5.0m 内面モルタルライニング*	200mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=5.0m 内面モルタルライニング*	250mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	300mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	350mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-1)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	400mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=4.0m 内面珪素*珪粉体塗装	75mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=4.0m 内面珪素*珪粉体塗装	100mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=5.0m 内面珪素*珪粉体塗装	150mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=5.0m 内面珪素*珪粉体塗装	200mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=5.0m 内面珪素*珪粉体塗装	250mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	300mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	350mm	本		
K形タテタイル鑄鉄管(DCIP K-3)	JWWA G 113 L=6.0m 内面モルタルライニング*	400mm	本		

K形タテタイル鑄鉄異形管

三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	75mm×75mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	100mm×100mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	150mm×100mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	150mm×150mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	200mm×150mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	200mm×200mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	250mm×150mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	250mm×250mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	300mm×200mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	300mm×300mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	350mm×250mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	350mm×350mm	個		
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪素*珪粉体塗装	400mm×300mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
三受十字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	400mm×400mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	75mm×75mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	100mm×75mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	100mm×100mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	150mm×75mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	150mm×100mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	150mm×150mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm×100mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm×150mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm×200mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×100mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×150mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×250mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×100mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×150mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×200mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×300mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	350mm×250mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	350mm×350mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	400mm×300mm	個		
二受T字管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	400mm×400mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	100mm×75mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	150mm×100mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm×100mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm×150mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×100mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×150mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm×200mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×100mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×150mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×200mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm×250mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	350mm×150mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×200mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×250mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×300mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×150mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×200mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×250mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×300mm	個		
受挿し片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×350mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	100mm×75mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	150mm×100mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	200mm×100mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	200mm×150mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	250mm×100mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	250mm×150mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	250mm×200mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	300mm×100mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	300mm×150mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	300mm×200mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	300mm×250mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×150mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×200mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×250mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	350mm×300mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×150mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×200mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×250mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×300mm	個		
挿受け片落管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	400mm×350mm	個		
90° 曲管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	75mm	個		
90° 曲管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	100mm	個		
90° 曲管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	150mm	個		
90° 曲管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	200mm	個		
90° 曲管(K)	JWWA G 114 内面珪* 粉体塗装	250mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
90° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
90° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
90° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
45° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
22 1/2° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
11 1/4° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
5 5/8° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
5 5/8° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
5 5/8° 曲管 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
フランジ付き T 字管 (K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm × 75mm	個		
フランジ付き T 字管 (K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	100mm × 75mm	個		
フランジ付き T 字管 (K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	150mm × 75mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	150mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	300mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	300mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	350mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	350mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	400mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪粉体塗装	400mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	75mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	100mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	150mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	150mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	300mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	300mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	350mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	350mm×100mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	400mm×75mm	個		
フレンジ付きT字管(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	400mm×100mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	75mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	100mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	150mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	200mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	250mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	300mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	350mm	個		
継ぎ輪(K)	JWWA G 114 内面珪粉体塗装	400mm	個		

名称	规格	口径・寸法	单位	単価	備考
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	75mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	100mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	150mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	200mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	250mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	300mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	350mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	400mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	75mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	100mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	150mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	200mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	250mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	300mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	350mm	個		
短管1号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	400mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	75mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	100mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	150mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	200mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	250mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	300mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	350mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	400mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	75mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	100mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	150mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	200mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	250mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	300mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	350mm	個		
短管2号(K)	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 [°] 矽粉体塗装	400mm	個		
栓(K)	JWWA G 114 内面珪 [°] 矽粉体塗装	75mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
栓 (K)	JWWA G 114 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		

K形用接合材料

押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	75mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	100mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	150mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	200mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	250mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	300mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	350mm	個		
押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	400mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	75mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	100mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	150mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	200mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	250mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	300mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	350mm	個		
特殊押輪 (K)	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	400mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	75mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	100mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	150mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	200mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	250mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	300mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	350mm	個		
特殊押輪 (K) 離脱防止性能3DkN以上	T頭ボルト・ナット+同芯コム輪付	400mm	個		
K形同芯コム輪		75mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
K形同芯コム輪		100mm	個		
K形同芯コム輪		150mm	個		
K形同芯コム輪		200mm	個		
K形同芯コム輪		250mm	個		
K形同芯コム輪		300mm	個		
K形同芯コム輪		350mm	個		
K形同芯コム輪		400mm	個		
T頭ボルト・ナット		M16×85	本		
T頭ボルト・ナット		M20×90	本		
T頭ボルト・ナット		M20×100	本		
T頭ボルト・ナット		M20×110	本		
防食T頭ボルト・ナット	フッ素樹脂被膜	M16×85	本		
防食T頭ボルト・ナット	フッ素樹脂被膜	M20×90	本		
防食T頭ボルト・ナット	フッ素樹脂被膜	M20×100	本		
防食T頭ボルト・ナット	フッ素樹脂被膜	M20×110	本		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		75mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		100mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		150mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		200mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		250mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		300mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		350mm	個		
ニツ割離脱防止押輪 (A及びK型用)		400mm	個		

フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管

フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L100mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L150mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L200mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L250mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L300mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L400mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	75mm×L500mm	個		
フランジ短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪酸粉体塗装	100mm×L100mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L150mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L250mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L300mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L400mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L500mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L100mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L150mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L200mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L250mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L300mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L400mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm×L500mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L100mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L150mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L250mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L300mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L400mm	個		
フレンジ 短管	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm×L500mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	150mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式1 7.5K 内面珪 粉体塗装	200mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	75mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	100mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	150mm	個		
フレンジ ふた	JWWA G 114 形式2 7.5K 内面珪 粉体塗装	200mm	個		
フレンジ 形用接合材料					
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	50mm	組		座金(ワッシャー) 含む
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	75mm	組		座金(ワッシャー) 含む
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	100mm	組		座金(ワッシャー) 含む
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	150mm	組		座金(ワッシャー) 含む
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	200mm	組		座金(ワッシャー) 含む
フレンジ 接合材	7.5K用 ボルトナットSUS製(座金付) RF形ガ スケット	250mm	組		座金(ワッシャー) 含む

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) RF形ガasket	300mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) RF形ガasket	350mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) RF形ガasket	400mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	50mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	75mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	100mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	150mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	200mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	250mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	300mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	350mm	組		座金(ワッシャー)含む
フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製(座金付) GF形ガasket1号	400mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	50mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	75mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	100mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	150mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	200mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	250mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	300mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	350mm	組		座金(ワッシャー)含む
ステンレス製芯金内蔵フランジ 接合材	7. 5K用 ホルチットSUS製ゆるみ止め付き(座金付) RF・GF形兼用	400mm	組		座金(ワッシャー)含む

GX形ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=4. 0m 内面エポキシ粉体塗装	75mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=4. 0m 内面エポキシ粉体塗装	100mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=5. 0m 内面エポキシ粉体塗装	150mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=5. 0m 内面エポキシ粉体塗装	200mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=5. 0m 内面エポキシ粉体塗装	250mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=6. 0m 内面モルタルライニング	300mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=6. 0m 内面モルタルライニング	350mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-1)	JWWA G 120 L=6. 0m 内面モルタルライニング	400mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=4. 0m 内面エポキシ粉体塗装	75mm	本		
ダクタイル鋳鉄管(DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=4. 0m 内面エポキシ粉体塗装	100mm	本		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=5.0m 内面珪粉体塗装	150mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=5.0m 内面珪粉体塗装	200mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=5.0m 内面珪粉体塗装	250mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=6.0m 内面珪粉体塗装	300mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=6.0m 内面珪粉体塗装	350mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (DCIP GX-S)	JWWA G 120 L=6.0m 内面珪粉体塗装	400mm	本		

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管

二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	75mm × 75mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	100mm × 75mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	100mm × 100mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm × 75mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm × 100mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm × 150mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm × 100mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm × 150mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm × 200mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm × 100mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm × 150mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm × 250mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 100mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 150mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 200mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 300mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	350mm × 250mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	350mm × 350mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	400mm × 300mm	個		
二受T字管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	400mm × 400mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	100mm × 75mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm × 100mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm × 150mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm × 200mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 100mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm × 150mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×200mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×250mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×150mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×200mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×250mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×300mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×200mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×300mm	個		
受挿し片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×350mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	100mm×75mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	150mm×100mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	200mm×150mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	250mm×200mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×100mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×150mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×200mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm×250mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×150mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×200mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×250mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm×300mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×200mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×300mm	個		
挿し受片落管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm×350mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	75mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	100mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	150mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	200mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	250mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	300mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	350mm	個		
90° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	400mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪* 矽粉体塗装	75mm	個		

名称	规格	口径・寸法	単位	単価	備考
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
45° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
22 1/2° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
11 1/4° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
5 5/8° 曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	350mm	個		
45° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	400mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	75mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	100mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	350mm	個		
22 1/2° 両受曲管 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	400mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	75mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	100mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	150mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	300mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	350mm × 75mm	個		
フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	400mm × 75mm	個		
浅層埋設形フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	75mm × 75mm	個		
浅層埋設形フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	100mm × 75mm	個		
浅層埋設形フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	150mm × 75mm	個		
浅層埋設形フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	200mm × 75mm	個		
浅層埋設形フランジ付きT字管 (GX)	JWWA G 121 形式2 7.5K 内面珪粉体塗装	250mm × 75mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	75mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	100mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	150mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	200mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	250mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪粉体塗装	300mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
継ぎ輪 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
両受短管 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
乙字管 H=300mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
乙字管 H=450mm (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	75mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	100mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	150mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	200mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	250mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	300mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	350mm	個		
帽 (GX)	JWWA G 121 内面珪酸粉体塗装	400mm	個		
GX形用接合材料					
GX形接合材料セット	押輪 ホール・ナット コム輪	75mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホール・ナット コム輪	100mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	150mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	200mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	250mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	300mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	350mm	個		
GX形接合材料セット	押輪 ホルト・ナット ゴム輪	400mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	75mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	100mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	150mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	200mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	250mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	300mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	350mm	個		
GX形ライフ	ライフボード 含む	400mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	75mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	100mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	150mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	200mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	250mm	個		
GX形P-Linkセット	ゴム輪 含む	300mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	75mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	100mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	150mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	200mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	250mm	個		
GX形G-Linkセット	ゴム輪 ホルト・ナット 含む	300mm	個		
GX形挿しロリング		75mm	個		
GX形挿しロリング		100mm	個		
GX形挿しロリング		150mm	個		
GX形挿しロリング		200mm	個		
GX形挿しロリング		250mm	個		
GX形挿しロリング		300mm	個		
GX形挿しロリング		350mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
GX形挿しロリング		400mm	個		

水道配水用ホリエイレン管

直管	JWWA K 144	50mm	本		
直管	JWWA K 144	75mm	本		
直管	JWWA K 144	100mm	本		
EF受口付直管	JWWA K 144	50mm	本		
EF受口付直管	JWWA K 144	75mm	本		
EF受口付直管	JWWA K 144	100mm	本		

水道配水用ホリエイレン管継手

EFソケット	JWWA K 145	50mm	個		両受
EFソケット	JWWA K 145	75mm	個		両受
EFソケット	JWWA K 145	100mm	個		両受
EF両受90° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF両受90° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF両受90° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF両受45° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF両受45° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF両受45° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF両受22 1/2° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF両受22 1/2° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF両受22 1/2° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF両受11 1/4° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF両受11 1/4° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF両受11 1/4° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF片受90° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF片受90° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF片受90° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF片受45° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF片受45° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF片受45° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF片受22 1/2° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF片受22 1/2° ベント	JWWA K 145	75mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
EF片受22 1/2° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
EF片受11 1/4° ベント	JWWA K 145	50mm	個		
EF片受11 1/4° ベント	JWWA K 145	75mm	個		
EF片受11 1/4° ベント	JWWA K 145	100mm	個		
90° ベント	JWWA K 145	50mm	個		スピゴット
90° ベント	JWWA K 145	75mm	個		スピゴット
90° ベント	JWWA K 145	100mm	個		スピゴット
45° ベント	JWWA K 145	50mm	個		スピゴット
45° ベント	JWWA K 145	75mm	個		スピゴット
45° ベント	JWWA K 145	100mm	個		スピゴット
22 1/2° ベント	JWWA K 145	50mm	個		スピゴット
22 1/2° ベント	JWWA K 145	75mm	個		スピゴット
22 1/2° ベント	JWWA K 145	100mm	個		スピゴット
11 1/4° ベント	JWWA K 145	50mm	個		スピゴット
11 1/4° ベント	JWWA K 145	75mm	個		スピゴット
11 1/4° ベント	JWWA K 145	100mm	個		スピゴット
EF両受チース	JWWA K 145	50mm × 50mm	個		
EF両受チース	JWWA K 145	75mm × 50mm	個		
EF両受チース	JWWA K 145	75mm × 75mm	個		
EF両受チース	JWWA K 145	100mm × 50mm	個		
EF両受チース	JWWA K 145	100mm × 75mm	個		
EF両受チース	JWWA K 145	100mm × 100mm	個		
チース	JWWA K 145	50mm × 50mm	個		スピゴット
EF片受レユーサ	JWWA K 145	75mm × 50mm	個		
EF片受レユーサ	JWWA K 145	100mm × 50mm	個		
EF片受レユーサ	JWWA K 145	100mm × 75mm	個		
レユーサ	JWWA K 145	75mm × 50mm	個		スピゴット
レユーサ	JWWA K 145	100mm × 50mm	個		スピゴット
レユーサ	JWWA K 145	100mm × 75mm	個		スピゴット
EFキャップ	JWWA K 145	50mm	個		
EFキャップ	JWWA K 145	75mm	個		
EFキャップ	JWWA K 145	100mm	個		
キャップ	JWWA K 145	50mm	個		スピゴット

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
キャップ	JWWA K 145	75mm	個		スビゴット
キャップ	JWWA K 145	100mm	個		スビゴット
EF両受サント	JWWA K 145 H=600mm	50mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=600mm	75mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=600mm	100mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=450mm	50mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=450mm	75mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=450mm	100mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=300mm	50mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=300mm	75mm	個		
EF両受サント	JWWA K 145 H=300mm	100mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=600mm	50mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=600mm	75mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=600mm	100mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=450mm	50mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=450mm	75mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=450mm	100mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=300mm	50mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=300mm	75mm	個		
EF片受サント	JWWA K 145 H=300mm	100mm	個		
サント	JWWA K 145 H=600mm	50mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=600mm	75mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=600mm	100mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=450mm	50mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=450mm	75mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=450mm	100mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=300mm	50mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=300mm	75mm	個		スビゴット
サント	JWWA K 145 H=300mm	100mm	個		スビゴット
フランジ付EFチース（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	75mm×75mm	個		両受
フランジ付EFチース（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	100mm×75mm	個		両受
EFフランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	50mm	個		片受
EFフランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	75mm	個		片受

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
EFフランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	100mm	個		片受
フランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	50mm	個		スビゴット
フランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	75mm	個		スビゴット
フランジ（鋳鉄フランジ）	JWWA K 145 形式2	100mm	個		スビゴット
PE挿し口付鋳鉄製T字管	PTC G形	75mm×75mm	個		
PE挿し口付鋳鉄製T字管	PTC G形	100mm×75mm	個		
ねじ付融着継手おねじ付回転型	テハ－おねじ	50mm×50mm	個		
平行めねじ付回転型	平行めねじ	50mm×50mm	個		
EF変換ソケット	テハ－おねじ	50mm×50mm	個		
EF変換ソケットメーター用	メーターナット	50mm×50mm	個		
EF変換ソケット回転部止水栓用	平行めねじ	50mm×50mm	個		

管栓帽

CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	250mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	300mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	350mm	個		
CIP用(K形)管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	400mm	個		
配水用PE管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	50mm	個		
配水用PE管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
配水用PE管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
VP管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
VP管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
VP管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
VP管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
石綿管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
石綿管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
石綿管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
石綿管用管栓帽	内面珪矽粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
異種管継輪等					
VCｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
VCｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
VCｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
VCｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
VAｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
VAｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
VAｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
VAｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
CAｼﾞｮｲﾝﾄ	CIP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
CAｼﾞｮｲﾝﾄ	CIP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
CAｼﾞｮｲﾝﾄ	CIP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
CAｼﾞｮｲﾝﾄ	CIP×石綿管 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	150mm	個		
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	VP×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	200mm	個		
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×CIP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	50mm	個		
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×VP 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
PPｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×PE(ISO) 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	50mm	個		
PPｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×PE(ISO) 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	75mm	個		
PPｼﾞｮｲﾝﾄ	PE(ISO)×PE(ISO) 内面珪ｾﾞｯｸ粉体塗装 離脱防止型	100mm	個		
挿し口付ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手	PTC K形×PE(ISO)	75mm	本		
挿し口付ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手	PTC K形×PE(ISO)	100mm	本		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形)用異種管継手		75mm×50mm	個		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形)用異種管継手	PTC G形	75mm×75mm	個		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形)用異種管継手		100mm×50mm	個		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形)用異種管継手		100mm×75mm	個		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形)用異種管継手	PTC G形	100mm×100mm	個		
SKXｼｬｯﾄ	PE(ISO)×PP(JIS)	50mm×20mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS)	50mm × 30mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS)	50mm × 40mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS)	50mm × 50mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS) インコア付	50mm × 20mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS) インコア付	50mm × 30mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS) インコア付	50mm × 40mm	個		
SKXソケット	PE (ISO) × PP (JIS) インコア付	50mm × 50mm	個		

ホ リエチレンスリーブ 関係材料

ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=5m	75mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=5m	100mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=6m	150mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=6m	200mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=6m	250mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=7m	300mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=7m	350mm	枚		
ダ クtail 鑄鉄管用ホ リエチレンスリーブ	JWWA K 158 L=7m	400mm	枚		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	75mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	100mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	150mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	200mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	250mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	300mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	350mm	組		
ホ リエチレンスリーブ 固定用コ ムバ ント	JWWA K 158	400mm	組		

エンジンカッター (基礎価格)

エンジンカッター	ブ レード 径305mm程度 排気量70cc程度		台		50mm～500mm適用
----------	--------------------------	--	---	--	--------------

鑄鉄管切断機・溝切加工機 (基礎価格)

ハ イ 切削切断機	450mm以下		台		
タビ ング ねじ式専用工具 (NS・GX)	450mm以下		台		溝切り及び切断等

令和8年度 浜川市水道事業 弁栓関係

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
ソフトシル仕切弁					
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	50mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	75mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	100mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	150mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	200mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	250mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	300mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	350mm	基		内外面粉体
ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 2種(7.5K) 内裃式 右閉	400mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	75mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	100mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	150mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	200mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	250mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	300mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	350mm	基		内外面粉体
K形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120準拋 3種(10K) 内裃式 右閉	400mm	基		内外面粉体
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	75mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	100mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	150mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	200mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	250mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	300mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	350mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形両受口ソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	400mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	75mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	100mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	150mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	200mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	250mm	基		内面粉体、外面耐食
GX形受挿しソフトシル仕切弁	JWWA B 120 3種(10K) 内裃式 右閉	300mm	基		内面粉体、外面耐食

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
PE挿し口付ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	50mm	基		内外面粉体
PE挿し口付ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	75mm	基		内外面粉体
PE挿し口付ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	100mm	基		内外面粉体
PE用EF片受ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	50mm	基		内外面粉体
PE用EF片受ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	75mm	基		内外面粉体
PE用EF片受ソトシール仕切弁	PTC 2種(7.5K) 内襯式 右閉	100mm	基		内外面粉体

空気弁

空気弁	JWWA B 137 不凍結構造	80A×25mm	基		
空気弁	JWWA B 137 不凍結構造	100A×50mm	基		
空気弁	JWWA B 137 不凍結構造	150A×75mm	基		
空気弁	JWWA B 137 JWWA Z 108 カムレバ-ロック式 7.5K	75mm×25mm	基		
空気弁	JWWA B 137 JWWA Z 108 カムレバ-ロック式 7.5K 寒冷地仕様	75mm×25mm	基		
空気弁	JWWA B 137 JWWA Z 108 カムレバ-ロック式 7.5K	75mm	基		

補修弁

ホ-ル式補修弁	JWWA B 126 7.5K レバ-式 上部GF(下部RF)	75mm×H100mm	基		内外面粉体
ホ-ル式補修弁	JWWA B 126 7.5K レバ-式 上部GF(下部RF)	75mm×H150mm	基		内外面粉体

消火栓

排気弁付地下式消火栓	JWWA B 103 7.5K 単口 浅埋型 逆流防止型排気弁付	75mm	基		内外面粉体
------------	----------------------------------	------	---	--	-------

鉄蓋

φ250仕切弁鉄蓋	JWWA B 132 浜川市デザイン	φ250×150H	組		T-25
φ350仕切弁鉄蓋	JWWA B 132 浜川市デザイン	φ350×150H	組		T-25
消火栓鉄蓋	JWWA B 132 浜川市マーク入り	φ600×100H	組		T-25
空気弁鉄蓋	JWWA B 132 浜川市マーク入り	φ600×100H	組		T-25
ハントホ-ル鉄蓋	JWWA B 132 浜川市マーク入り	φ600×100H	組		T-25

φ250仕切弁鉄蓋用筐

φ250用上部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上部壁(A)	φ250×150H	個		
φ250用上下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上下部壁(CA)	φ250×150H	個		
φ250用上下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上下部壁(CA)	φ250×300H	個		
φ250用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁(B)	φ250×100H	個		
φ250用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号(準拠) 中部壁	φ250×150H	個		JWWA規格外
φ250用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁(B)	φ250×200H	個		
φ250用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁(B)	φ250×300H	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
φ250用下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号(準拠) 下部壁	φ250×350×200H	個		JWWA規格外
φ250用下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 下部壁(C)	φ250×350×300H	個		
φ250用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形1号 底板(P)	φ350×40H	個		
φ250用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形1号(準拠) 上・中部壁用底板	φ250×60H	個		JWWA規格外
φ250用コンクリート製底板	JWWA K 148 円形1号(準拠) 上・中部壁用底板	φ250×60H	個		JWWA規格外
φ250用コンクリート製底板	JWWA K 148 円形1号(準拠)	φ350×60H	個		JWWA規格外
φ250用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形1号(準拠) 調整リング	φ250×10H	個		JWWA規格外
φ250用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形1号(準拠) 調整リング	φ250×30H	個		JWWA規格外
φ250用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形1号(準拠) 調整リング	φ250×50H	個		
φ250用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形1号(準拠) 3%傾斜対応調整リング	φ250×10～21H	個		JWWA規格外
φ250用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形1号(準拠) 5%傾斜対応調整リング	φ250×10～28H	個		JWWA規格外
φ350仕切弁鉄蓋用筐					
φ350用上部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 上部壁(A)	φ350×150H	個		
φ350用上下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 上下部壁(CA)	φ350×150H	個		
φ350用上下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 上下部壁(CA)	φ350×300H	個		
φ350用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 中部壁(B)	φ350×100H	個		
φ350用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号(準拠) 中部壁	φ350×150H	個		JWWA規格外
φ350用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 中部壁(B)	φ350×200H	個		
φ350用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 中部壁(B)	φ350×300H	個		
φ350用下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形2号 下部壁(C)	φ350～450×300H	個		
φ350用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形2号 底板(P)	φ450×40H	個		
φ350用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形2号(準拠) 上・中部壁用底板	φ350×60H	個		JWWA規格外
φ350用コンクリート製底板	JWWA K 148 円形2号(準拠) 上・中部壁用底板	φ350×60H	個		JWWA規格外
φ350用コンクリート製底板	JWWA K 148 円形2号(準拠)	φ450×60H	個		JWWA規格外
φ350用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形2号(準拠) 調整リング	φ350×10H	個		JWWA規格外
φ350用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形2号(準拠) 調整リング	φ350×30H	個		JWWA規格外
φ350用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形2号(準拠) 調整リング	φ350×50H	個		
φ350用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形2号(準拠) 3%傾斜対応調整リング	φ350×10～24H	個		JWWA規格外
φ350用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形2号(準拠) 5%傾斜対応調整リング	φ350×10～34H	個		JWWA規格外
消火栓等用鉄蓋用筐					
消火栓等用上部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形4号 上部壁(A)	φ600×200H	個		
消火栓等用上下部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形4号 上下部壁(CA)	φ600×200H	個		JWWA規格外
消火栓等用中部レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形4号 中部壁(B)	φ600×100H	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
消火栓等用中部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号(準拠) 中部壁	φ 600×150H	個		JWWA規格外
消火栓等用中部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号 中部壁(B)	φ 600×200H	個		
消火栓等用中部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号 中部壁(B)	φ 600×300H	個		
消火栓等用中部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号(準拠) 中部壁	φ 600×500H	個		JWWA規格外
消火栓等用下部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号(準拠) 下部壁	φ 600×100H	個		JWWA規格外
消火栓等用下部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号 下部壁(C)	φ 600×200H	個		
消火栓等用下部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号 下部壁(C)	φ 600×300H	個		
消火栓等用下部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号 下部壁(C)	φ 600×500H	個		
消火栓等用下部レジンコンクリート製ホック	JWWA K 148 円形4号(準拠) 分割底版用下部壁	φ 600×200H	個		JWWA規格外
消火栓等用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形4号 底板(P)	φ 600×40H	個		
消火栓等用レジンコンクリート製底板	JWWA K 148 円形4号(準拠) 分割底板	φ 600×40H	個		JWWA規格外
消火栓等用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形4号(準拠) 調整リング	φ 600×10H	個		JWWA規格外
消火栓等用再生プラスチック製調整リング	JWWA K 148 円形4号(準拠) 調整リング	φ 600×30H	個		JWWA規格外
消火栓等用レジンコンクリート製調整リング	JWWA K 148 円形4号 調整リング(K)	φ 600×50H	個		
消火栓等用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形4号(準拠) 3%傾斜対応調整リング	φ 600×10～33H	個		JWWA規格外
消火栓等用再生プラスチック製傾斜リング	JWWA K 148 円形4号(準拠) 5%傾斜対応調整リング	φ 600×10～48H	個		JWWA規格外
接合剤					
レジンコンクリート製ホック接合剤			個		
接合剤下地処理剤			個		

令和8年度 渋川市水道事業 不断水工法関係

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
鑄鉄管用不断水割T字管					
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	75mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×200mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	250mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	250mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	250mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	250mm×200mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	300mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	300mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	300mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	300mm×200mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	350mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	350mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	350mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	350mm×200mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	400mm×75mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	400mm×100mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	400mm×150mm	基		
CIP用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	400mm×200mm	基		
鑄鉄管用不断水割T字管分岐穿孔費					
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	75mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×75mm	孔		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×200mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	250mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	250mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	250mm×150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	250mm×200mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	300mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	300mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	300mm×150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	300mm×200mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	350mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	350mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	350mm×150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	350mm×200mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	400mm×75mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	400mm×100mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	400mm150mm	孔		
CIP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	400mm×200mm	孔		

硬質塩化ビニル管用不断水割T字管

VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	75mm×75mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	100mm×75mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	100mm×100mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	150mm×75mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	150mm×100mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	150mm×150mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	200mm×75mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	200mm×100mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	200mm×150mm	基		
VP用不断水割 T 字管	ソフトシール仕切弁 K形受口	200mm×200mm	基		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
硬質塩化ビニル管用不断水割T字管分岐穿孔費					
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	75mm×75mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×75mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×100mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×75mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×100mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×150mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×75mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×100mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×150mm	孔		
VP用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×200mm	孔		
鋼管用不断水割T字管					
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	75mm×75mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×75mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×100mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×75mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×100mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×150mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×75mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×100mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×150mm	基		
鋼管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×200mm	基		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費					
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	75mm×75mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×75mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×100mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×75mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×100mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×150mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×75mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×100mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×150mm	孔		
鋼管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×200mm	孔		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
石綿管用不断水割T字管					
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	75mm×75mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×75mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	100mm×100mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×75mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×100mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	150mm×150mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×75mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×100mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×150mm	基		
石綿管用不断水割T字管	ソトシール仕切弁 K形受口	200mm×200mm	基		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費					
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	75mm×75mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×75mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	100mm×100mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×75mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×100mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	150mm×150mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×75mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×100mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×150mm	孔		
石綿管用不断水割T字管分岐穿孔費	割T字管取付含む	200mm×200mm	孔		
鑄鉄管用不断水簡易仕切弁					
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	75mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	100mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	150mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	200mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	250mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	300mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	350mm	基		
CIP用不断水簡易仕切弁	右閉	400mm	基		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
鑄鉄管用不断水簡易仕切弁穿孔費					
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	75mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	100mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	150mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	200mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	250mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	300mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	350mm	孔		
CIP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	400mm	孔		
硬質塩化ビニル管用不断水簡易仕切弁					
VP用不断水簡易仕切弁	右閉	75mm	基		
VP用不断水簡易仕切弁	右閉	100mm	基		
VP用不断水簡易仕切弁	右閉	150mm	基		
VP用不断水簡易仕切弁	右閉	200mm	基		
硬質塩化ビニル管用不断水簡易仕切弁穿孔費					
VP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	75mm	孔		
VP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	100mm	孔		
VP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	150mm	孔		
VP用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	200mm	孔		
鋼管用不断水簡易仕切弁					
鋼管用不断水簡易仕切弁	右閉	75mm	基		
鋼管用不断水簡易仕切弁	右閉	100mm	基		
鋼管用不断水簡易仕切弁	右閉	150mm	基		
鋼管用不断水簡易仕切弁	右閉	200mm	基		
鋼管用不断水簡易仕切弁穿孔費					
鋼管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	75mm	孔		
鋼管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	100mm	孔		
鋼管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	150mm	孔		
鋼管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	200mm	孔		
石綿管用不断水簡易仕切弁					
石綿管用不断水簡易仕切弁	右閉	75mm	基		
石綿管用不断水簡易仕切弁	右閉	100mm	基		
石綿管用不断水簡易仕切弁	右閉	150mm	基		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
石綿管用不断水簡易仕切弁	右閉	200mm	基		
石綿管用不断水簡易仕切弁穿孔費					
石綿管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	75mm	孔		
石綿管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	100mm	孔		
石綿管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	150mm	孔		
石綿管用不断水簡易仕切弁穿孔費	仕切弁据付含む	200mm	孔		
不断水穿孔機					
不断水削孔機	200mm以下		台		

令和8年度 浜川市水道事業 修理用資材

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
修理用クランプ					
修理用クランプ	VP、PP、鋼管用 SUS製	φ 40mm × W100mm	個		
修理用クランプ	VP、PP、鋼管用 SUS製	φ 40mm × W200mm	個		
修理用クランプ	VP、PP、鋼管用 SUS製	φ 50mm × W100mm	個		
修理用クランプ	VP、PP、鋼管用 SUS製	φ 50mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 75mm × W150mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 75mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 75mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 75mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W150mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 100mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 150mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 150mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 150mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 150mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 150mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 200mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 200mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 200mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 200mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 200mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 250mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 250mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 250mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 250mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 250mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 300mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 300mm × W300mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 300mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 300mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 300mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 350mm × W200mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 350mm × W300mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 350mm × W400mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 350mm × W500mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 350mm × W600mm	個		
修理用クランプ	CIP、VP、鋼管用 SUS製	φ 400mm × W400mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 75mm × W150mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 75mm × W200mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 75mm × W300mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 75mm × W400mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W150mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W200mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W300mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W400mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W500mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 100mm × W600mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 150mm × W200mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 150mm × W300mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 150mm × W400mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 150mm × W500mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 150mm × W600mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 200mm × W200mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 200mm × W300mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 200mm × W400mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 200mm × W500mm	個		
修理用クランプ	石綿管用 SUS製	φ 200mm × W600mm	個		
修理用クランプ	配水用ホリエチレン管用 SUS製 JWWA	φ 75mm × W200mm	個		
修理用クランプ	配水用ホリエチレン管用 SUS製 JWWA	φ 100mm × W200mm	個		
継手部用漏水補修金具					
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部ホリキ粉体塗装	φ 40mm	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1寸 粉体塗装	φ 50mm	個		
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1.5寸 粉体塗装	φ 75mm	個		
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2寸 粉体塗装	φ 100mm	個		
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2.5寸 粉体塗装	φ 150mm	個		
VP継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部3寸 粉体塗装	φ 200mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1寸 粉体塗装	φ 40mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1.5寸 粉体塗装	φ 50mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2寸 粉体塗装	φ 75mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2.5寸 粉体塗装	φ 100mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部3寸 粉体塗装	φ 150mm	個		
鋼管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部4寸 粉体塗装	φ 200mm	個		
石綿管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1.5寸 粉体塗装	φ 75mm	個		
石綿管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2寸 粉体塗装	φ 100mm	個		
石綿管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2.5寸 粉体塗装	φ 150mm	個		
石綿管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部3寸 粉体塗装	φ 200mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1.5寸 粉体塗装	φ 75mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2寸 粉体塗装	φ 100mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2.5寸 粉体塗装	φ 150mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部3寸 粉体塗装	φ 200mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部4寸 粉体塗装	φ 250mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部5寸 粉体塗装	φ 300mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部6寸 粉体塗装	φ 350mm	個		
鑄鉄管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部8寸 粉体塗装	φ 400mm	個		
配水用1.5寸リフレ管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部1.5寸 粉体塗装	φ 50mm	個		
配水用2寸リフレ管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2寸 粉体塗装	φ 75mm	個		
配水用2.5寸リフレ管継手部用漏水補修金具	FCD製 接水部2.5寸 粉体塗装	φ 100mm	個		

圧着ソケット

圧着ソケット	鋼管兼用型	15A	個		
圧着ソケット	鋼管兼用型	20A	個		
圧着ソケット	鋼管兼用型	25A	個		
圧着ソケット	鋼管兼用型	32A	個		
圧着ソケット	鋼管兼用型	40A	個		
圧着ソケット	鋼管兼用型	50A	個		

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	15A	個		
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	20A	個		
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	25A	個		
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	32A	個		
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	40A	個		
圧着ソケット	鋼管直管専用型 ロングサイズ	50A	個		
補修バンド					
補修バンド	PP、鋼管用	13mm	個		
補修バンド	PP、鋼管用	20mm	個		
補修バンド	PP、鋼管用	25mm	個		
補修バンド	PP、鋼管用	30mm	個		
補修バンド	PP、鋼管用	40mm	個		
補修バンド	PP、鋼管用	50mm	個		
補修バンド	VP管用	13mm	個		
補修バンド	VP管用	25mm	個		
補修バンド	VP管用	30mm	個		

令和8年度 渋川市水道事業 仮設資材

名称	規格	口径・寸法	単位	単価	備考
仮設管リース基本料金	30日間	φ50A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ80A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ100A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ150A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ200A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ250A	換算		
仮設管リース基本料金	30日間	φ300A	換算		
仮設管リース割増料金		φ50A	日		
仮設管リース割増料金		φ80A	日		
仮設管リース割増料金		φ100A	日		
仮設管リース割増料金		φ150A	日		
仮設管リース割増料金		φ200A	日		
仮設管リース割増料金		φ250A	日		
仮設管リース割増料金		φ300A	日		