

[illegible]

9. 特記事項

10. 收支状況

単位：千円

項目		2025 (R 7) 年度実績	対前年比	2024 (R 6) 年度実績	2023 (R 5) 年度実績		
(1) 収入	利用料		—				
	その他		—				
	収入合計【A】	0	—	0	0		
(2) 維持管理費用	職員人件費		—				
	物件費	臨時職員賃金	—				
		需用費	修繕費	—		42	
			光熱水費	99	98.02%	101	99
			その他の需用費	—			58
			役務費	—			20
		委託費	—				
		使用料及び賃借料	—				
		工事請負費	—				
		その他	—				
	支出合計【B】		99	98.02%	101	219	
	(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-99	98.02%	-101	-219	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00		
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—		
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—		

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48519	金井上ノ平深井戸ポンプ室	1	0	3.94	1983年3月 (昭和58年)	43	31	SRC造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
合計			1	0	3.94							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1) 調査年度	2026(令和8)年度			(2) 施設外観			
(3) 施設名	金井南平深井戸ポンプ室						
(4) 所管部課名	農政部土地改良課						
(5) 施設番号	48518						
(6) 大分類	その他						
(7) 中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1) 設置根拠	農業用水渇水対策施設		(2) 主な施設の建設年月	1983(昭和58)年3月			
(3) 所在地	渋川市金井2728-31		(4) 敷地面積	45㎡			
			(5) うち借地面積	—			
(6) 総建物取得額	1円		(7) 用途地域	指定なし			
(8) 主な施設の築年数	43年		(9) 主な施設の耐用年数	31年			
(10) 主な構造	SRC造		(11) 主な施設の階数	地上：1階 地下：—			
(12) 総建築面積	9㎡		(13) 総延床面積	9㎡			
(14) 施設形態	単独		(15) 複合施設等	無			
(16) 運営方式	直営		(17) 指定管理期間	無			
3. 利用情報							
(1) 利用時間	—						
(2) 休業日	—						
(3) 利用料金	—						
(4) 主な利用層	—						
(5) 駐車場	無		(6) 車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1) 設置目的	生活インフラ施設。深井戸から揚水するためのポンプ施設。						
(2) 外部環境の変化と対応状況	変動なし						
(3) 市内類似施設の状況	有 金井上ノ平深井戸ポンプ室・行幸田宮ノ上深井戸ポンプ室・川島第2調整池ポンプ室						
(4) 個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1) 主な施設の耐震対応	新基準		(2) 耐震化対応率	100.00%			
(3) 老朽化比率	100.00%		(4) 避難所指定	無			
(5) 土砂災害警戒区域	無		(6) 洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応							
(1) 出入口の段差解消	(2) 自動ドア	(3) 手すり	(4) 点字ブロック	(5) 車椅子対応エレベータ	(6) 車椅子対応トイレ	(7) AED設置	(8) 子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類		工事名			工事費(千円)	

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2025 (R7) 年度実績	対前年比	2024 (R6) 年度実績	2023 (R5) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		需 修繕費	0.00%	140	42	
		用 光熱水費	660	63.46%	1,040	750
		費 その他の需用費		—		58
		役務費		—		20
		委託費		—		
		使用料及び賃借料		—		
		工事請負費		—		
		その他		—		
	支出合計【B】		660	55.93%	1,180	870
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-660	55.93%	-1,180	-870	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—	

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率(%)
1	48518	金井南平深井戸ポンプ室	1	0	9.00	1983年3月 (昭和58年)	43	31	SRC造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
合計			1	0	9.00							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1) 調査年度	2026(令和8)年度			(2) 施設外観			
(3) 施設名	川島第2調整池ポンプ室						
(4) 所管部課名	農政部土地改良課						
(5) 施設番号	48516						
(6) 大分類	その他						
(7) 中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1) 設置根拠	農業用水渇水対策施設		(2) 主な施設の建設年月	1979(昭和54)年3月			
(3) 所在地	渋川市川島1507-1		(4) 敷地面積	11.80㎡			
			(5) うち借地面積	—			
(6) 総建物取得額	1円		(7) 用途地域	指定なし			
(8) 主な施設の築年数	47年		(9) 主な施設の耐用年数	31年			
(10) 主な構造	SRC造		(11) 主な施設の階数	地上：1階 地下：—			
(12) 総建築面積	11.80㎡		(13) 総延床面積	11.80㎡			
(14) 施設形態	単独		(15) 複合施設等	無			
(16) 運営方式	直営		(17) 指定管理期間	無			
3. 利用情報							
(1) 利用時間	—						
(2) 休業日	—						
(3) 利用料金	—						
(4) 主な利用層	—						
(5) 駐車場	無		(6) 車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1) 設置目的	生活インフラ施設。川島第2調整池へ送水するためのポンプ施設						
(2) 外部環境の変化と対応状況	変動なし						
(3) 市内類似施設の状況	有 金井上ノ平深井戸ポンプ室・金井南平深井戸ポンプ室・行幸田宮ノ上深井戸ポンプ室						
(4) 個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1) 主な施設の耐震対応	未実施		(2) 耐震化対応率	0.00%			
(3) 老朽化比率	100.00%		(4) 避難所指定	無			
(5) 土砂災害警戒区域	無		(6) 洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応							
(1) 出入口の段差解消	(2) 自動ドア	(3) 手すり	(4) 点字ブロック	(5) 車椅子対応エレベータ	(6) 車椅子対応トイレ	(7) AED設置	(8) 子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類		工事名			工事費(千円)	

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2025 (R 7) 年度実績	対前年比	2024 (R 6) 年度実績	2023 (R 5) 年度実績		
(1) 収入	利用料		—				
	その他		—				
	収入合計【A】	0	—	0	0		
(2) 維持管理費用	職員人件費		—				
	物件費	臨時職員賃金		—			
		需用費	修繕費		—		
			光熱水費		—		
			その他の需用費		—		
			役務費		—		
		委託費		—			
		使用料及び賃借料		—			
		工事請負費		—			
		その他		—			
	支出合計【B】		0	—	0	0	
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		0	—	0	0		
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		—	—	—	—		
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—		
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—		

棟別詳細

〈別記〉

[illegible]

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1) 調査年度	2026(令和8)年度			(2) 施設外観			
(3) 施設名	行幸田宮ノ上深井戸ポンプ室						
(4) 所管部課名	農政部土地改良課						
(5) 施設番号	48517						
(6) 大分類	その他						
(7) 中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1) 設置根拠	農業用水渇水対策施設		(2) 主な施設の建設年月	1983(昭和58)年3月			
(3) 所在地	渋川市行幸田2590-3		(4) 敷地面積	14.40㎡			
			(5) うち借地面積	—			
(6) 総建物取得額	1円		(7) 用途地域	指定なし			
(8) 主な施設の築年数	43年		(9) 主な施設の耐用年数	31年			
(10) 主な構造	SRC造		(11) 主な施設の階数	地上：1階 地下：—			
(12) 総建築面積	14.40㎡		(13) 総延床面積	14.40㎡			
(14) 施設形態	単独		(15) 複合施設等	無			
(16) 運営方式	直営		(17) 指定管理期間	無			
3. 利用情報							
(1) 利用時間	—						
(2) 休業日	—						
(3) 利用料金	—						
(4) 主な利用層	—						
(5) 駐車場	無		(6) 車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1) 設置目的	生活インフラ施設。深井戸から揚水するためのポンプ施設						
(2) 外部環境の変化と対応状況	変動なし						
(3) 市内類似施設の状況	有 金井上ノ平深井戸ポンプ室・金井南平深井戸ポンプ室・川島第二調整池ポンプ室						
(4) 個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1) 主な施設の耐震対応	新基準		(2) 耐震化対応率	100.00%			
(3) 老朽化比率	100.00%		(4) 避難所指定	無			
(5) 土砂災害警戒区域	無		(6) 洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応							
(1) 出入口の段差解消	(2) 自動ドア	(3) 手すり	(4) 点字ブロック	(5) 車椅子対応エレベータ	(6) 車椅子対応トイレ	(7) AED設置	(8) 子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類		工事名			工事費(千円)	

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2025 (R 7) 年度実績	対前年比	2024 (R 6) 年度実績	2023 (R 5) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	物件費	臨時職員賃金	—		
		修繕費	—		
		需用料	—		
		光熱水費	—		
		その他の需用費	—		
		役務費	—		
		委託費	—		
		使用料及び賃借料	—		
		工事請負費	—		
	その他	—			
支出合計【B】		0	—	0	0
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		0	—	0	0
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		—	—	—	—
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率(%)
1	48517	行幸田宮ノ上深井戸ポンプ室	1	0	14.40	1983年3月 (昭和58年)	43	31	SRC造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
合計			1	0	14.40							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1) 調査年度	2026(令和8)年度			(2) 施設外観			
(3) 施設名	八木沢立坑湧水対策施設						
(4) 所管部課名	農政部土地改良課						
(5) 施設番号	294155, 294156						
(6) 大分類	その他						
(7) 中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1) 設置根拠	農業用湧水対策施設		(2) 主な施設の建設年月	1983(昭和58)年			
(3) 所在地	渋川市小野子655-3		(4) 敷地面積	854.99㎡			
			(5) うち借地面積	—			
(6) 総建物取得額	7,817,908円		(7) 用途地域	指定なし			
(8) 主な施設の築年数	43年		(9) 主な施設の耐用年数	38年			
(10) 主な構造	SRC造		(11) 主な施設の階数	地上：1階 地下：—			
(12) 総建築面積	—		(13) 総延床面積	75㎡			
(14) 施設形態	複合		(15) 複合施設等	無			
(16) 運営方式	直営		(17) 指定管理期間	無			
3. 利用情報							
(1) 利用時間	—						
(2) 休業日	—						
(3) 利用料金	—						
(4) 主な利用層	—						
(5) 駐車場	無		(6) 車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1) 設置目的	生活インフラ施設。深井戸から揚水するためのポンプ施設。						
(2) 外部環境の変化と対応状況	令和元年度に2号ポンプ更新工、令和2年度に配水管布設替及び貯水槽防水工、令和3年度に水位計・立坑単相腹巻き変圧器交換工事を実施。令和5年度、八木沢揚水立坑深井水中ポンプ更新工事。令和6年度に1号ポンプ更新工を実施し、施設の長寿命化を図る。						
(3) 市内類似施設の状況	有 金井上ノ平深井戸ポンプ室・金井南平深井戸ポンプ室・川島第二調整池ポンプ室・行幸田宮ノ上深井戸ポンプ室						
(4) 個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1) 主な施設の耐震対応	新基準		(2) 耐震化対応率	100.00%			
(3) 老朽化比率	100.00%		(4) 避難所指定	無			
(5) 土砂災害警戒区域	無		(6) 洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応							
(1) 出入口の段差解消	(2) 自動ドア	(3) 手すり	(4) 点字ブロック	(5) 車椅子対応エレベータ	(6) 車椅子対応トイレ	(7) AED設置	(8) 子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位：人							
職員数		内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名			工事費(千円)		
2019(H31)	改修	八木沢立坑揚水2号ポンプ更新工			3,942		
2020(R2)	改修	八木沢立坑配水管布設替及び貯水槽防水工			19,800		
2021(R3)	改修	八木沢貯水地水位計交換工事・立坑単相腹巻き変圧器交換工事			972		
2023(R5)	改修	八木沢揚水立坑深井水中ポンプ更新工事			20,119		
2024(R6)	改修	関口沢放流ゲート更新工事・八木沢貯水池排泥ゲート更新工事 八木沢立坑渦巻き送水ポンプ更新工事・関口沢放流工施設更新工事			41,162		

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2025 (R 7) 年度実績	対前年比	2024 (R 6) 年度実績	2023 (R 5) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費		—		89
		需用光熱水費	5, 887	109. 69%	5, 367	4, 812
		その他の需用費	17	100. 00%	17	27
		役務費		—		
		委託費	686	17. 64%	3, 889	999
		使用料及び賃借料	40	100. 00%	40	40
		工事請負費		0. 00%	41, 162	
		その他		—		
	支出合計【B】		6, 630	13. 14%	50, 475	5, 967
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-6, 630	13. 14%	-50, 475	-5, 967	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0. 00	—	0. 00	0. 00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—	

棟別詳細

〈別記〉

[illegible]